

# Collection TERRA

Unglasierte unifarbige Spaltplatten (Steinzeug-Platten), Riemchen & Zubehör  
 Unglazed full-coloured extruded tiles, strip tiles and accessories  
 Carreaux grès étiré, non-émaillés, couleur unie, filets et accessoires

[ gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1<sub>0</sub> ]

### Bevorzugte Anwendungsbereiche:

z. B. Einkaufszentren, Verkehrsbauten, Gewerbe- und Industriebetriebe, Schwimm- und Sportstätten, im Innen- und Außenbereich des privaten Wohnungsbaus etc.

**Examples of appropriate fields of application:** shopping centres, commercial and service buildings, industrial plants, depots, aquatic and sports centres, ancillary buildings, interiors and exteriors of private housing and many more.

**Domaines d'application appropriés:** centres commerciaux, entreprises industriels, halls de piscines et de sports, usines agroalimentaires, dans l'intérieur et l'extérieur des constructions de logement privés etc.



**1000** Grauweiß  
 Grey white  
 Gris blanc  
 B/R 11  
 B/R 11  
 B/R 11



**1030** Graucreme  
 Grey cream  
 Gris creme  
 B/R 11  
 B/R 11  
 B/R 11



**1030F** Graucreme  
 Grey cream  
 Gris creme  
 R 10  
 R 10  
 R 10



**1125** Lederfarben  
 Tan  
 Cuir  
 B/R 11  
 B/R 11  
 B/R 11



**1300** Englischrot  
 English red  
 Rouge anglais  
 B/R 11  
 B/R 11  
 B/R 11



**1705** Hellgrau  
 Light grey  
 Cris clair  
 B/R 11  
 B/R 11  
 B/R 11



**1710** Granitgrau  
 Granite  
 Granit  
 B/R 11  
 B/R 11  
 B/R 11

Students Dormitory, Darmstadt, Germany



Unglasierte Steinzeug-Platten mit Oberflächenprofilierung finden Sie in den Collectionen Grip-Star soft SP I & Grip-Star soft SP II.  
 Unglazed extruded tiles with textured surface please see collections Grip-Star soft SP I & Grip-Star soft SP II.  
 Carreaux grès étiré, non-émaillés avec une surface structurée voir Collections Grip-Star soft SP I & Grip-Star soft SP II.



### Fertigungsmöglichkeiten von 10 bis 40 mm! Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Upon request, thickness of 10 - 40 mm is available! Please contact us for more details.

Possibilité de production de 10 jusqu'à 40 mm. En cas de besoin, vous pouvez demander.

Unglasierte Spaltplatten (Steinzeug-Platten) Unglazed extruded tiles Carreaux grès étiré, non-émaillés [ gemäß   according to   selon DIN EN 14411 A1 <sub>b</sub> ]		Farbe   Colour   Coloris				
		1000	1030 1030F	1125	1300	1710 1705
	<b>1100</b> <b>Spaltplatte</b> <b>Extruded tile</b> <b>Carreau grès étiré</b> 240 x 115 x 10 mm	○	●	●	●	●
		197	196	197	196	197
	<b>2120</b> <b>4/4 Spaltriemchen</b> <b>4/4 Strip tile</b> <b>4/4 Filet</b> 240 x 52 x 10 mm		●	○	●	○
				202		
	<b>1610</b> <b>Spaltplatte</b> <b>Extruded tile</b> <b>Carreau grès étiré</b> 240 x 240 x 12 mm	○		○	●	○
				203		
	<b>1200</b> <b>Spaltplatte</b> <b>Extruded tile</b> <b>Carreau grès étiré</b> 115 x 115 x 10 mm		●		○	○
				203		
<b>9068</b> <b>Treppenplatte</b> <b>Stair tile</b> <b>Marche avec rainures</b> 300 x 240 x 12 mm			●	●	●	
			241			
<b>4600</b> <b>Sockel</b> <b>Skirting</b> <b>Plinthe droite</b> 240 x 78 x 12 mm	○	●	●	●	●	
			222			
<b>9089</b> <b>Treppenplatte</b> <b>Stair tile</b> <b>Marche</b> 345 x 240 x 14/50 mm				●		
			247			
<b>908903</b> <b>Eckplatte</b> <b>Corner stair tile</b> <b>Pièce d'angle</b> 345 x 345 x 14/50 mm				●		
			276			
		● = Standardprogramm   Standard Material   Gamme standard ○ = Auf Anfrage   Upon request   Sur demande □ = Palettenrabatt   Pallet discount   Rabais sur la Palette				
		Farben siehe S. 6 For colours please see p. 6 Coloris voir p. 6				
		Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce Preisgruppe / m <sup>2</sup> Price Group / m <sup>2</sup> Groupe de Prix / m <sup>2</sup>				

Aussagen zu rutschhemmenden Eigenschaften der einzelnen Produkte finden Sie ab Seite 125. | Detailed technical information on the slip-resistance properties for each item can be found on page 125. | Des informations techniques détaillées sur les propriétés de anti-glissance de chaque produit se trouvent à partir de la page 125.

	Stück pro m <sup>2</sup> /lfd.m incl. Fuge Pieces per m <sup>2</sup> /r. m. incl. joints Pièces par m <sup>2</sup> /ml joints incl.	Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet	Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette	m <sup>2</sup> pro Palette m <sup>2</sup> per pallet m <sup>2</sup> par palette	Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces	Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette	Gewicht ca. kg pro m <sup>2</sup> bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m <sup>2</sup> or r.m. Poids env. kg par m <sup>2</sup> /ml
1100	33	25	1800	54,5	590	1062	19,5
2120	67	50	3600	53,7	280	1008	18,8
1610	16	10	720	45,0	1587	1142	25,4
1200	66	50	3600	54,5	280	1008	18,5
9068	4	8	336		2098	698	8,3
4600	4	20	1920		464	890	1,8
9089	4	4	192		3093	594	12,4
908903		1	100		5100	510	

Unglasierte Spaltplatten (Steinzeug-Platten) Un glazed extruded tiles Carreaux grès étiré, non-émaillés [ gemäß   according to   selon DIN EN 14411 A1 <sub>b</sub> ]		Farbe   Colour   Coloris				
		1000	1030 1030F	1125	1300	1710 1705
	<b>*4723/4724</b> <b>Eck-Sockel</b> , links/rechts <b>Angle skirting</b> , left/right <b>Plinthe extérieur</b> , gauche/droite 130 x 75 x 12 mm				●	242 (Stück   Piece   Pièce)
	<b>4822</b> <b>Schenkel</b> <b>Angle tile</b> <b>Pièce coudée</b> 240/52 x 115 x 10 mm	○	●	●	●	232
	<b>4875</b> <b>Schenkel mit Sicherheitsrillierung</b> <b>Angle tile with safety grooving</b> <b>Nez de marche avec rainures</b> 240/52 x 115 x 10 mm		●	●	●	235
	<b>2521</b> <b>1/4 x 4/4 Schenkel</b> <b>1/4 x 4/4 Angle tile</b> <b>1/4 x 4/4 Pièce coudée</b> 240 x 52/52 x 10 mm		●		●	235
	<b>4000</b> <b>Kehlsockel</b> <b>Cove (square top)</b> <b>Plinthe</b> 240 x 100 x 10/20 mm	○	●			227
	<b>4030</b> <b>Kehlsockel</b> <b>Cove (square top)</b> <b>Plinthe</b> 240 x 100 x 10/30 mm			●	●	230
	<b>4001/4002</b> <b>Außenecke</b> , links/rechts <b>Cove, external angle</b> , left/right <b>Angle extérieur</b> , gauche/droite 228/240 x 100 mm	○				236 (Stück   Piece   Pièce)
	<b>400503/ 400504</b> <b>Innengehrung</b> , links/rechts <b>Internal mitre</b> , left/right <b>Angle intérieur</b> , gauche/droite 240 x 100 x 10/20 mm		●			236 (Stück   Piece   Pièce)
		● = Standardprogramm   Standard Material   Gamme standard ○ = Auf Anfrage   Upon request   Sur demande □ = Palettenrabatt   Pallet discount   Rabais sur la Palette				
		Farben siehe S. 6 For colours please see p. 6 Coloris voir p. 6				
		Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce Preisgruppe / m <sup>2</sup> Price Group / m <sup>2</sup> Groupe de Prix / m <sup>2</sup>				

Aussagen zu rutschhemmenden Eigenschaften der einzelnen Produkte finden Sie ab Seite 125. | Detailed technical information on the slip-resistance properties for each item can be found on page 125. | Des informations techniques détaillées sur les propriétés de anti-glissance de chaque produit se trouvent à partir de la page 125.

	Stück pro m <sup>2</sup> /lfd.m incl. Fuge Pieces per m <sup>2</sup> /r. m. incl. joints Pièces par m <sup>2</sup> /ml joints incl.	Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet	Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette	m <sup>2</sup> pro Palette m <sup>2</sup> per pallet m <sup>2</sup> par palette	Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces	Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette	Gewicht ca. kg pro m <sup>2</sup> bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m <sup>2</sup> or r. m. Poids env. kg par m <sup>2</sup> /ml
4723/24							
4822	4	10	600		970	582	3,9
4875	4	8	568		970	582	3,9
2521	16,5	20	1200		370	444	6,1
4000	4	20	1920		580	1034	2,3
4030	4	16	1248		710	886	2,84
4001/02		44			280		
400503 400504		20	1400		530		







## Unglasierte Spaltplatten (Steinzeug-Platten)

Unglazed extruded tiles

Carreaux grès étiré, non-émaillés [ gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A<sub>b</sub> ]

Farbe | Colour | Coloris

1030F 1125 1300 1710 1705



**4031/4032** Außenecke, links/rechts  
Cove, external angle, left/right  
Angle, extérieur, gauche/droite  
125 x 100 x 10/30 mm

**403503/04** Innengehrung, links/rechts  
Internal mitre, left/right  
Angel interieur, gauche/droite  
115 x 100 x 10/30 mm

**4100** Hohlkehle  
Cove  
Plinthe à gorge  
240 x 40 x 40 x 7,5 mm

**4101** Endkehle  
Cove, end piece  
Bout d'angle  
240 x 40 x 40 mm

**4203/4204** Außenecke, links/rechts  
Cove, external angle, left/right  
Angle, extérieur, gauche/droite  
115/145 x 40 x 40 mm

**4102** Innenecke  
Cove, internal angle  
Angle intérieur  
40 x 40 x 40 mm

● ● ●  
236 (Stück | Piece | Pièce)

● ● ●  
236 (Stück | Piece | Pièce)

● 226

● 229

● 236 (Stück | Piece | Pièce)

● 236

Preisgruppe / Stück  
Price Group / Piece  
Groupe de Prix / Pièce  
Preisgruppe / m<sup>2</sup>  
Price Group / m<sup>2</sup>  
Groupe de Prix / m<sup>2</sup>

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette


Farben siehe S. 6  
For colours please see p. 6  
Coloris voir p. 6

Stück pro m <sup>2</sup> /lfd.m incl. Fuge Pieces per m <sup>2</sup> /r. m. incl. joints Pièces par m <sup>2</sup> /ml joints incl.	Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet	Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette	m <sup>2</sup> pro Palette m <sup>2</sup> per pallet m <sup>2</sup> par palette	Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces	Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette	Gewicht ca. kg pro m <sup>2</sup> bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m <sup>2</sup> or r.m. Poids env. kg par m <sup>2</sup> /ml
---	---	--	---	---	--	---


4031/32						
403503/04						
4100	4	48	2880	460	1325	1,84
4101		48	2880	460	1325	
4203/04		32		280		
4102		100		50		

## Gestaltungsbeispiele mit Treppenplatten | Design proposals for stair treads | Propositions de Design pour escaliers

- ① Bewegungsfuge / Expansion joint / Joint de dilatation
- ② Schenkel mit Rillierung / Angle tile with grooving / Nez de marche avec rainures (size 4875)
- ③ Spaltplatte (Schneidplatte) / Extruded tile / Grès étiré (carreau coupé) (size 1610)
- ④ Spaltplatte / Extruded tile / Carreau grès étiré (size 1100)










- ① Bewegungsfuge / Expansion joint / Joint de dilatation
- ② Treppenplatte / Stair tile / Marche (size 9068)
- ③ Spaltplatte (Schneidplatte) / Riser tile / Carreau grès étiré (carreau coupé) (size 1610)



Allen technischen Zeichnungen liegt die Formel (2s + a) = 63 cm zugrunde (s = Steigerung, a = Auftritt).

All technical details are based on the formula (2s + a) = 63 cm (s = riser, a = tread).

Tous nos dessins techniques sont calculés sur la base de la formule (2s + a) = 63 cm (s = contre marche, a = marche).

Industrie-Bodenplatten für hohe mechanische Beanspruchungen Industrial floor tiles for high mechanical loads Carreaux sols industriels pour sollicitations mécaniques élevées [ gemäß   according to   selon DIN EN 14411 A1 <sub>b</sub> ]			Farbe   Colour   Coloris				
			1030 1030F	1125	1300	1710 1705	2290
	<b>1110</b>	<b>Industrie-Bodenplatte</b> <b>Industrial floor tile</b> <b>Carreau sols industriels</b> 240 x 115 x 18 mm	●	●	●	●	
			202	202	202	208	
	<b>1114</b>	<b>Industrie-Bodenplatte</b> <b>Industrial floor tile</b> <b>Carreau sols industriels</b> 240 x 115 x 14 mm	●	○	●	○	
					199		
	<b>1115</b>	<b>Kopfrundung</b> <b>Rounded on: short side</b> <b>Bords arrondis: petit bord</b> 240 x 115 x 18 mm	●				●
	<b>1116</b>	<b>Längsrundung</b> <b>Rounded on: long side</b> <b>Bords arrondis: long bord</b>		230			233
	<b>1117</b>	<b>Eckrundung, links</b> <b>Rounded on: left corner</b> <b>Bords arrondis: angle, gauche</b>	●				●
	<b>1118</b>	<b>Eckrundung, rechts</b> <b>Rounded on: right corner</b> <b>Bords arrondis: angle, droit</b>		234			240
	<b>1120</b>	<b>Industrie-Bodenplatte</b> <b>Industrial floor tile</b> <b>Carreau sols industriels</b> 240 x 115 x 25 mm	●		○		
						208	
● = Standardprogramm   Standard Material   Gamme standard ○ = Auf Anfrage   Upon request   Sur demande □ = Palettenrabatt   Pallet discount   Rabais sur la Palette			Farben siehe S. 6 For colours please see p. 6 Coloris voir p. 6			Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce Preisgruppe / m <sup>2</sup> Price Group / m <sup>2</sup> Groupe de Prix / m <sup>2</sup>	

	Stück pro m <sup>2</sup> /lfd.m incl. Fuge Pieces per m <sup>2</sup> /r. m. incl. joints Pièces par m <sup>2</sup> /ml joints incl.	Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet	Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette	m <sup>2</sup> pro Palette m <sup>2</sup> per pallet m <sup>2</sup> par palette	Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces	Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette	Gewicht ca. kg pro m <sup>2</sup> bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m <sup>2</sup> or r. m. Poids env. kg par m <sup>2</sup> /ml
<b>1110</b>	33	12	864	26,2	1130	976	37,3
<b>1114</b>	33	15	1575	47,7	913	1463	30,1
<b>1115</b>		12	864	26,2	1130	976	37,3
<b>1116</b>		12	864	26,2	1130	976	37,3
<b>1117</b>		12	864	26,2	1130	976	37,3
<b>1118</b>		12	864	26,2	1130	976	37,3
<b>1120</b>	33	9	648	19,64	1596	1052	52,7

Industriebodenplatten auch in 30 und 40 mm Stärke auf Anfrage in den Farben 1030 und 1030F lieferbar.  
 Industrial floor tiles are also available upon request in 30 and 40 mm thickness, in colours 1030 and 1030F.  
 Carreau sols industriels aussi disponible sur demande en épaisseurs de 30 et 40 mm dans les couleurs 1030 et 1030F.