


















Collection »Combi-Color I«

Über 50 unifarbige glasierte Spaltplatten (Steinzeug-Platten) mit Schwalbenschwanz-rückseite, gemäß DIN EN 14411 AI, Riemchen und Zubehör.

More than 50 plain coloured, glazed extruded tiles with dove tail on the back side, according to DIN EN 14411 AI, strip tiles and accessories.

Plus de 50 carreaux grès étiré, émaillés, unis avec queue d'aronde à l'arrière, selon DIN EN 14411 AI, filets et accessoires.








	2220, Weiß, glänzend; FG 2	3
	2220, white, glossy; c.g. 2	3
	2220, Blanc, brillant; Série 2	3
	2290, Altweiß, seidenmatt; FG 2	4
	2290, off white, satin matt; c.g. 2	4
	2290, Blanc, cassé satiné; Série 2	4
	2290, Altweiß, seidenmatt; FG 2 (strukt. Riemchen, Art. 218056)	4
	2290, off white, satin matt; c.g. 2 (structured strip tiles, 218056)	4
	2290, Blanc, cassé satiné; Série 2 (structuré filet, 218056)	4

	5303, Karminrot, glänzend; FG 6	1
	5303, carmine red, glossy; c.g. 6	1
	5303, Rouge carmin, brillant; Série 6	1
	5321, Rotorange, glänzend; FG 6	1
	5321, orange red, glossy; c.g. 6	1
	5321, Rouge orange, brillant; Série 6	1
	5310, Hellrotorange, glänzend; FG 6	2
	5310, light orange red, glossy; c.g. 6	2
	5310, Rouge vermillon, brillant; Série 6	2
	5104, Maisgelb, glänzend; FG 6	2
	5104, corn yellow, glossy; c.g. 6	2
	5104, Jaune maïs, brillant; Série 6	2
	5131, Sonnengelb, glänzend; FG 6	2
	5131, sun yellow, glossy; c.g. 6	2
	5131, Jaune soleil, brillant; Série 6	2
	3112, Zitronengelb, seidenmatt; FG 5	3
	3112, lemon yellow, satin matt; c.g. 5	3
	3112, Jaune citron, satiné; Série 5	3
	3117, Safrangelb, seidenmatt; FG 5	3
	3117, saffron yellow, satin matt; c.g. 5	3
	3117, Jaune safran, satiné; Série 5	3
	3102, Sandgelb, seidenmatt; FG 5	4
	3102, sand yellow, satin matt; c.g. 5	4
	3102, Jaune sable, satiné; Série 5	4
	3100, Grünbeige, seidenmatt; FG 5	3
	3100, green beige, satin matt; c.g. 5	3
	3100, Vert beige, satiné; Série 5	3
	2114, Elfenbein, seidenmatt; FG 3	4
	2114, ivory, satin matt; c.g. 3	4
	2114, Ivoire, satiné; Série 3	4
	2115, Hellelfenbein, seidenmatt; FG 3	4
	2115, pale ivory, satin matt; c.g. 3	4
	2115, Ivoire clair, satiné; Série 3	4
	2180, Antikweiß, belebt, seidenmatt; FG 3	4
	2180, antique white, vivid, satin matt; c.g. 3	4
	2180, Blanc antique, nuancé, satiné; Série 3	4
	2113, Perlweiß, seidenmatt; FG 3	4
	2113, pearl white, satin matt; c.g. 3	4
	2113, Blanc perle, satiné; Série 3	4
	2902, Grauweiß, seidenmatt; FG 3	4
	2902, grey white, satin matt; c.g. 3	4
	2902, Blanc gris, satiné; Série 3	4

Bevorzugte Anwendungsbereiche: Schwimmbäder, öffentliche, industrielle, gewerbliche und private Bauten an Wänden und Fassaden.

Examples of appropriate fields of application: as wall and façade cladding material in swimming pools, public, industrial and private buildings.

Domaines d'application conseillés: les constructions publiques, industrielles, artisanales et privées, piscines, pour revêtements de murs et de façades.

	3815, Kastanienbraun, seidenmatt; FG 5	1
	3815, chestnut, satin matt; c.g. 5	1
	3815, Brun châtaigne, satiné; Série 5	1
	3804, Kupferbraun, seidenmatt; FG 5	3
	3804, copper brown, satin matt; c.g. 5	3
	3804, Brun cuivre, satiné; Série 5	3
	3823, Orangebraun, seidenmatt; FG 5	2
	3823, orange brown, satin matt; c.g. 5	2
	3823, Brun orange, satiné; Série 5	2
	3801, Ockerbraun, seidenmatt; FG 5	2
	3801, brown ochre, satin matt; c.g. 5	2
	3801, Brun ocre, satiné; Série 5	2
	3111, Braunbeige, seidenmatt; FG 5	3
	3111, brown beige, satin matt; c.g. 5	3
	3111, Brun beige, satiné; Série 5	3
	3119, Graubeige, seidenmatt; FG 5	3
	3119, grey beige, satin matt; c.g. 5	3
	3119, Brun gris, satiné; Série 5	3
	3825, Bläßbraun, seidenmatt; FG 5	1
	3825, pale brown, satin matt; c.g. 5	1
	3825, Brun pâle, satiné; Série 5	1







	3400, Schwarz, glänzend; FG 5	1
	3400, black, glossy; c.g. 5	1
	3400, Noir, brillant; Série 5	1
	3740, Anthrazit, seidenmatt; FG 5	2
	3740, anthracite, satin matt; c.g. 5	2
	3740, Anthracite, satiné; Série 5	2
	3731, Blaugrau, seidenmatt; FG 5	1
	3731, blue grey, satin matt; c.g. 5	1
	3731, Bleu gris, satiné; Série 5	1
	3700, Fehgrau, seidenmatt; FG 5	3
	3700, miniver grey, satin matt; c.g. 5	3
	3700, Gris marabout, satiné; Série 5	3
	3701, Silbergrau, seidenmatt; FG 5	3
	3701, silver grey, satin matt; c.g. 5	3
	3701, Gris argent, satiné; Série 5	3
	3735, Lichtgrau, seidenmatt; FG 3	4
	3735, luminous grey, satin matt; c.g. 3	4
	3735, Gris clair, satiné; Série 3	4
	3738, Achatgrau, seidenmatt; FG 4	3
	3738, achate grey, satin matt; c.g. 4	3
	3738, Gris agate, satiné; Série 4	3
	3730, Steingrau, seidenmatt; FG 5	3
	3730, stone grey, satin matt; c.g. 5	3
	3730, Gris pierre, satiné; Série 5	3
	3739, Quarzgrau, seidenmatt; FG 5	2
	3739, quartz grey, satin matt; c.g. 5	2
	3739, Gris quartz, satiné; Série 5	2









Collection »Combi-Color I«

Über 50 unifarbige glasierte Spaltplatten (Steinzeug-Platten) mit Schwalbenschwanz-rückseite, gemäß DIN EN 14411 A1, Riemchen und Zubehör.

More than 50 plain coloured, glazed extruded tiles with dove tail on the back side, according to DIN EN 14411 A1, strip tiles and accessories.

Plus de 50 carreaux grès étiré, émaillés, unis avec queue d'aronde à l'arrière, selon DIN EN 14411 A1, filets et accessoires.






	5405, Blaulila, seidenmatt; FG 6	<input type="checkbox"/>
	5405, blue violet, satin matt; c.g. 6	<input type="checkbox"/>
	5405, Bleu lilas, satiné; Série 6	<input type="checkbox"/>
	3407, Purpurviolett, seidenmatt; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3407, purple violet, satin matt; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3407, Violet pourpre, satiné; Série 5	<input type="checkbox"/>
	3401, Rotlila, seidenmatt; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3401, lilac red, satin matt; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3401, Lilas, satiné; Série 5	<input type="checkbox"/>
	3304, Purpurrot, glänzend; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3304, purple, glossy; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3304, Rouge pourpre, brillant; Série 5	<input type="checkbox"/>
	3402, Rotviolett, glänzend; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3402, red violet, glossy; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3402, Rouge violet, brillant; Série 5	<input type="checkbox"/>
	3315, Hellrosa, glänzend; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3315, pale pink, glossy; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3315, Rose clair, brillant; Série 5	<input type="checkbox"/>







	5522, Nachtblau, seidenmatt; FG 6	<input type="checkbox"/>
	5522, midnight blue, satin matt; c.g. 6	<input type="checkbox"/>
	5522, Bleu nuit, satiné; Série 6	<input type="checkbox"/>
	3513, Atlantikblau, seidenmatt; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3513, atlantic blue, satin matt; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3513, Bleu atlantique, satiné; Série 5	<input type="checkbox"/>
	3501, Violettblau, seidenmatt; FG 4	<input type="checkbox"/>
	3501, violet blue, satin matt; c.g. 4	<input type="checkbox"/>
	3501, Bleu violet, satiné; Série 4	<input type="checkbox"/>
	3507, Brillantblau, seidenmatt; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3507, sapphire blue, satin matt; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3507, Bleu saphir, satiné; Série 5	<input type="checkbox"/>
	3514, Taubenblau, seidenmatt; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3514, dove blue, satin matt; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3514, Bleu pigeon, satiné; Série 5	<input type="checkbox"/>
	3519, Adriablau, glänzend; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3519, adria blue, glossy; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3519, Bleu adria, brillant; Série 5	<input type="checkbox"/>
	5515, Azurblau, glänzend; FG 6	<input type="checkbox"/>
	5515, azure blue, glossy; c.g. 6	<input type="checkbox"/>
	5515, Bleu azur, brillant; Série 6	<input type="checkbox"/>
	3512, Capriblau, seidenmatt; FG 4	<input type="checkbox"/>
	3512, capri blue, satin matt; c.g. 4	<input type="checkbox"/>
	3512, Bleu capri, satiné; Série 4	<input type="checkbox"/>

Bevorzugte Anwendungsbereiche: Schwimmbäder, öffentliche, industrielle, gewerbliche und private Bauten an Wänden und Fassaden.

Examples of appropriate fields of application: as wall and façade cladding material in swimming pools, public, industrial and private buildings.

Domaines d'application conseillés: les constructions publiques, industrielles, artisanales et privées, piscines, pour revêtements de murs et de façades.

	3505, Himmelblau, seidenmatt; FG 4	<input type="checkbox"/>
	3505, azure blue, satin matt; c.g. 4	<input type="checkbox"/>
	3505, Bleu ciel, satiné; Série 4	<input type="checkbox"/>
	3500, Lichtblau, glänzend; FG 4	<input type="checkbox"/>
	3500, luminous blue, glossy; c.g. 4	<input type="checkbox"/>
	3500, Bleu clair, brillant; Série 4	<input type="checkbox"/>
	3627, Lichtgrün, seidenmatt; FG 4	<input type="checkbox"/>
	3627, luminous green, satin matt; c.g. 4	<input type="checkbox"/>
	3627, Vert clair, satiné; Série 4	<input type="checkbox"/>
	3518, Türkisblau, seidenmatt; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3518, turquoise blue, satin matt; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3518, Bleu turquoise, satiné; Série 5	<input type="checkbox"/>
	3521, Wasserblau, seidenmatt; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3521, water blue, satin matt; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3521, Bleu d'eau, satiné; Série 5	<input type="checkbox"/>

	5636, Opalgrün, glänzend; FG 6	<input type="checkbox"/>
	5636, opal green, glossy; c.g. 6	<input type="checkbox"/>
	5636, Vert opale, brillant; Série 6	<input type="checkbox"/>
	3605, Moosgrün, seidenmatt; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3605, moss green, satin matt; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3605, Vert mousse, satiné; Série 5	<input type="checkbox"/>
	5623, Laubgrün, glänzend; FG 6	<input type="checkbox"/>
	5623, leaf green, glossy; c.g. 6	<input type="checkbox"/>
	5623, Vert feuille, brillant; Série 6	<input type="checkbox"/>
	3621, Blassgrün, seidenmatt; FG 4	<input type="checkbox"/>
	3621, pale green, satin matt; c.g. 4	<input type="checkbox"/>
	3621, Vert pâle, satiné; Série 4	<input type="checkbox"/>
	3619, Weißgrün, seidenmatt; FG 4	<input type="checkbox"/>
	3619, white green, satin matt; c.g. 4	<input type="checkbox"/>
	3619, Vert d'eau, satiné; Série 4	<input type="checkbox"/>
	3613, Schilfgrün, seidenmatt; FG 5	<input type="checkbox"/>
	3613, reed green, satin matt; c.g. 5	<input type="checkbox"/>
	3613, Vert roseau, satiné; Série 5	<input type="checkbox"/>

Platten für Wand, Boden, Fassade/
Extruded tiles for walls, floors, façades/
Carreaux grès étiré pour murs, sols, façades

Collection »Combi-Color I«

Über 50 unifarbige glasierte Spaltplatten (Steinzeug-Platten), gemäß DIN EN 14411 AI, Riemchen und Zubehör. More than 50 plain coloured, glazed extruded tiles, according to DIN EN 14411 AI, strip tiles and accessories. Plus de 50 carreaux grès étiré, émaillés, unis, selon DIN EN 14411 AI, filets et accessoires.				Farbgruppe / Colour group / Coloris Série		
Farbe Colour Coloris				2 2 2	3 (glasiert, uni) 3 (glazed, plain) 3 (émaillés, unis)	4 (buntglasiert, uni) 4 (colour glazed) 4 (émaillés en couleur, unis)
	1100 Spaltplatte 240 x 115 x 10 mm 1101 Kopfkante 1102 Längskante 1103 Ecke, links** 1104 Ecke, rechts*	1100 extruded tile 240 x 115 x 10 mm finished edges: 1101 short side 1102 long side 1103 corner, left** 1104 corner, right*	1100 carreau grès étiré 240 x 115 x 10 mm bords traités: 1101 petit bord 1102 long bord 1103 angle, gauche** 1104 angle, droit*	●	● ●	● ● ●
				192	199	201
	2120 4/4 Spaltriemchen 240 x 52 x 10 mm 2121 Kopfkante 2122 Längskante 2123 Ecke, links 2124 Ecke, rechts	2120 4/4 strip tile 240 x 52 x 10 mm finished edges: 2121 short side 2122 long side 2123 corner, left 2124 corner, right	2120 4/4 filet 240 x 52 x 10 mm bords traités: 2121 petit bord 2122 long bord 2123 angle, gauche 2124 angle, droit	●	○ ○	○ ○ ○
				200	206	210
<ul style="list-style-type: none"> ● = Standardprogramm / standard material / gamme standard ○ = Auf Anfrage / on request / sur demande □ = Palettenrabatt / pallet discount / rabais sur la palette 				Preisgruppe/Stück price group/piece groupe de prix/pièce Preisgruppe/m ² price group/m ² groupe de prix/m ²		

Über 50 unifarbige glasierte Spaltplatten (Steinzeug-Platten), gemäß DIN EN 14411 AI, Riemchen und Zubehör. More than 50 plain coloured, glazed extruded tiles, according to DIN EN 14411 AI, strip tiles and accessories. Plus de 50 carreaux grès étiré, émaillés, unis, selon DIN EN 14411 AI, filets et accessoires.				Farbgruppe / Colour group / Coloris Série		
Farbe Colour Coloris				2 2 2	4/5 (buntglasiert) 4/5 (glazed plain colours) 4/5 (émaillés en couleurs, unis)	
Längskanten, Kopfkanten und Ecken sind in den Paketen der normalen Riemchen 218056 enthalten. Glazed edges on the long side, short side and corners are included in the boxes of the standard strip tile 218056. Les bords traités long bord, petit bord et angles sont inclus dans les paquets de filets standard 218056.					●	
	218056 Steinzeug-Riemchen 244 x 56 x 8 mm	218056 strip tile 244 x 56 x 8 mm	218056 filet 244 x 56 x 8 mm			
				200		
	1105 Kopfrundung 240 x 115 x 10 mm 1106 Längsrundung 1107 Eckrundung, links 1108 Eckrundung, rechts	rounded on: 1105 short side 240 x 115 x 10 mm 1106 long side 1107 corner, left 1108 corner, right	bords arrondis: 1105 petit bord 240 x 115 x 10 mm 1106 long bord 1107 angle, gauche 1108 angle, droit	● ●	● ○ ○	
				225	227	
<ul style="list-style-type: none"> ● = Standardprogramm / standard material / gamme standard ○ = Auf Anfrage / on request / sur demande □ = Palettenrabatt / pallet discount / rabais sur la palette 				Preisgruppe/Stück price group/piece groupe de prix/pièce Preisgruppe/m ² price group/m ² groupe de prix/m ²		

Nützlicher Hinweis / useful information / informations pratiques

Für Verlegung mit 6 mm Fugenbreite siehe Collection »Combi-Color II«.

For laying with 6 mm joint width see collection »Combi-Color II«.

Pour la pose avec une largeur des joints de 6 mm, voir Collection »Combi-Color II«.


	Stück pro m ² /lft. m incl. Fuge Pieces per sqm/ft. m incl. joints Pièces par m ² /m ² joints incl.	Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet	Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette	m ² pro Palette sqm per pallet m ² par palette	Gewicht ca. kg pro 1000 Stück approx. weight in kg/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces	Gewicht ca. kg pro Palette approx. weight in kg/pallet Poids env. kg par palette	Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lft. m approx. weight in kg/sqm or ft. m Poids env. kg par m ² /m ²
1100	33	25	1800	54,5	600	1080	19,8
2120	67	50	3600	53,7	280	1008	18,8
218056	67	80	5760	86,0	220	1273	14,8
1105	8	25	1800		600	1080	4,8

Collection »Combi-Color I«

Farbgruppe 5 (buntglasiert, uni) / Colour group 5 (glazed, plain colours) / Coloris Série 5 (émaillés en couleurs, unis)														Farbgruppe 6 / Colour group 6 / Coloris Série 6			
Farbe	3100	3117	3112			3304			3402	3521	3700	3815	5104	5310	5515		
Colour	3102	3119	3518			3701			3739	3315	3407	3605	3731	3823	5131	5303	5522
Coloris	3111	3507	3400	3740	3513	3514	3730	3804	3401	3519	3613	3801	3825	5321	5405	5623	5636
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●														● ● ● ●			
209														214			
○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○														○ ○ ○ ○			
211														215			
Preisgruppe/Stück price group/piece groupe de prix/pièce																	
Preisgruppe/m ² price group/m ² groupe de prix/m ²																	

Platten für Wand, Boden, Fassade /
Extruded tiles for walls, floors, façades /
Carreaux grès étiré pour murs, sols, façades

Über 50 unifarbige glasierte Spaltplatten (Steinzeug-Platten), gemäß DIN EN 14411 A1, Riemchen und Zubehör. More than 50 plain coloured, glazed extruded tiles, according to DIN EN 14411 A1, strip tiles and accessories. Plus de 50 carreaux grès étiré, émaillés, unis, selon DIN EN 14411 A1, filets et accessoires.				Farbgruppe / Colour group / Coloris Série											
				2	2	2	4/5 (buntglasiert) 4/5 (glazed plain colours) 4/5 (émaillés en couleurs, unis)	2220	2290	3500	3627	3512	3513	3521	3518
				● ●		● ● ●		225		230					
				● ●		● ● ●		204		211					
				Preisgruppe/Stück price group/piece groupe de prix/pièce											
				Preisgruppe/m ² price group/m ² groupe de prix/m ²											



1150 Spaltplatte 240 x 150 x 10 mm 1151 Kopfkante 1152 Längskante 1153 Ecke, links 1154 Ecke, rechts	1150 extruded tile 240 x 150 x 10 mm finished edges: 1151 short side 1152 long side 1153 corner, left 1154 corner, right	1150 carreau grès étiré 240 x 150 x 10 mm bords traités: 1151 petit bord 1152 long bord 1153 angle, gauche 1154 angle, droit
1200 Spaltplatte 115 x 115 x 10 mm 1201 Abschlusskante 1203 Ecke	1200 extruded tile 115 x 115 x 10 mm finished edges: 1201 border 1203 corner	1200 carreau grès étiré 115 x 115 x 10 mm bords traités: 1201 bord traité fini 1203 angle

- = Standardprogramm / standard material / gamme standard
 - = Auf Anfrage / on request / sur demande
 - ☐ = Palettenrabatt / pallet discount / rabais sur la palette
- Farben siehe Seiten 12 + 13
 Colours please see pages 12 + 13
 Coloris voir pages 12 + 13

Nützlicher Hinweis / useful information / informations pratiques

Für Verlegung mit 6 mm Fugenbreite siehe Collection »Combi-Color II«.
 For laying with 6 mm joint width see collection »Combi-Color II«.
 Pour la pose avec une largeur des joints de 6 mm, voir Collection »Combi-Color II«.

	Stück pro m ² /incl. m ² incl. Fuge Pieces per sqm/rt. m ² incl. joints Pièces par m ² /incl. joints incl.	Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet	Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette	m ² pro Palette sqm per pallet m ² par palette	Gewicht ca. kg per 1000 Stück approx. weight in Kg/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces	Gewicht ca. kg pro Palette approx. weight in Kg/pallet Poids env. kg par palette	Gewicht ca. kg pro m ² bzw. m ² incl. m approx. weight in Kg/sqm or r.m. Poids env. kg par m ² /incl.
1150	26	24	1440	55,0	860	1238	22,3
1200	66	50	3600	54,5	290	1044	19,1






Collection »Combi-Color I«

Über 50 unifarbige glasierte Spaltplatten (Steinzeug-Platten), gemäß DIN EN 14411 A1, Riemchen und Zubehör.
 More than 50 plain coloured, glazed extruded tiles, according to DIN EN 14411 A1, strip tiles and accessories.
 Plus de 50 carreaux grès étiré, émaillés, unis, selon DIN EN 14411 A1, filets et accessoires.

Farbgruppe 2
Colour group 2
Coloris Série 2

Farbe
Colour
Coloris

2220
2290

	4822 Schenkel 240/52 x 115 x 10 mm	4822 angle tile 240/52 x 115 x 10 mm	4822 pièce coudée 240/52 x 115 x 10 mm	● 234
	4811 Schenkel 240 x 115/52 x 10 mm	4811 angle tile 240 x 115/52 x 10 mm	4811 pièce coudée 240 x 115/52 x 10 mm	○ 238
	4000 Kehlsöckel 240 x 100 x 10/19 mm	4000 cove (square top) 240 x 100 x 10/19 mm	4000 plinthe à gorge 240 x 100 x 10/19 mm	● 229
	4001 Außenecke, links 4002 Außenecke, rechts 115/125 x 100 mm	4001 cove, external angle, left 4002 cove, external angle, right 115/125 x 100 mm	4001 angle, extérieur, gauche 4002 angle, extérieur, droit 115/125 x 100 mm	● 236 (Stück / piece / pièce)
	400503 Innengehrung, links 400504 Innengehrung, rechts 240 x 100 x 10/20 mm	400503 internal mitre, left 400504 internal mitre, right 240 x 100 x 10/20 mm	400503 angle intérieur, gauche 400504 angle intérieur, droit 240 x 100 x 10/20 mm	● 237 (Stück / piece / pièce)


- = Standardprogramm / standard material / gamme standard
- = Auf Anfrage / on request / sur demande
- = Palettenrabatt / pallet discount / rabais sur la palette

Farben siehe Seiten 12 + 13
 Colours please see pages 12 + 13
 Coloris voir pages 12 + 13

Preisgruppe/Stück
price group/piece
groupe de prix/pièce

Preisgruppe/m²
price group/m²
groupe de prix/m²

	Stück pro m ² /lft. m incl. Fuge Pieces per sqm/ft. m. incl. joints Pièces par m ² /m ² joints incl.	Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet	Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette	m ² pro Palette sqm per pallet m ² par palette	Gewicht ca. kg per 1000 Stück approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces	Gewicht ca. kg pro Palette approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette	Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lft.d. m. approx. weight in KG/sqm or f.m. Poids env. kg par m ² /lft.
4822	4	10	600		900	540	3,6
4811	8	10	600		720	432	5,8
4000	4	20	1400		580	812	2,3
4001/4002		20	1296		280	363	
400503/400504		20	1500		493		







Collection »Combi-Color I«

Über 50 unifarbige glasierte Spaltplatten (Steinzeug-Platten), gemäß DIN EN 14411 A1, Riemchen und Zubehör.

More than 50 plain coloured, glazed extruded tiles, according to DIN EN 14411 A1, strip tiles and accessories.

Plus de 50 carreaux grès étiré, émaillés, unis, selon DIN EN 14411 A1, filets et accessoires.

				Farbgruppe / Colour group / Coloris Série		
				2 2 2	4 (buntglasiert) 4 (colour glazed) 4 (émaillés en couleur, unis)	
				Farbe Colour Coloris	2220 2290	3500
	4100 Hohlkehle 240 x 40 x 40 x 7,5 mm	4100 cove 240 x 40 x 40 x 7,5 mm	4100 plinthe droite 240 x 40 x 40 x 7,5 mm	● 229	● 231	
	4101 Endkehle 240 x 40 x 40 mm	4101 cove, stop end 240 x 40 x 40 mm	4101 bout d'angle 240 x 40 x 40 mm	● 232	● 234	
	4203 Außenecke, links 4204 Außenecke, rechts 115/145 x 40 x 40 mm	4203 cove, external angle, left 4204 cove, external angle, right 115/145 x 40 x 40 mm	4203 angle extérieur, gauche 4204 angle extérieur, droit 115/145 x 40 x 40 mm	● 236 (Stück / piece / pièce)	● 238 (Stück / piece / pièce)	
	4102 Innenecke 40 x 40 x 40 mm	4102 cove, internal angle 40 x 40 x 40 mm	4102 angle intérieur 40 x 40 x 40 mm	● 236	● 238	
<ul style="list-style-type: none"> ● = Standardprogramm / standard material / gamme standard ○ = Auf Anfrage / on request / sur demande □ = Palettenrabatt / pallet discount / rabais sur la palette 				Farben siehe Seiten 12 + 13 Colours please see pages 12 + 13 Coloris voir pages 12 + 13		
				Preisgruppe/Stück price group/piece groupe de prix/pièce		
				Preisgruppe/m² price group/m ² groupe de prix/m ²		

Nützlicher Hinweis / useful information / informations pratiques

Für Verlegung mit 6 mm Fugenbreite siehe Collection »Combi-Color II«.

For laying with 6 mm joint width see collection »Combi-Color II«.

Pour la pose avec une largeur des joints de 6 mm, voir Collection »Combi-Color II«.

	Stück pro m ² /lfd. m incl. Fuge Pièces per sqm/lt. m incl. joints Pièces par m ² /ml. joints incl.	Stück pro Paket Pièces per bundle Pièces par paquet	Stück pro Palette Pièces per pallet Pièces par palette	m ² pro Palette sqm per pallet m ² par palette	Gewicht ca. kg per 1000 Stück approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces	Gewicht ca. kg pro Palette approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette	Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd. m approx. weight in KG/sqm or r.m. Poids env. kg par m ² /ml.
4100	4	48	3456		344	1189	1,4
4101		48	3456		344	1189	1,4
4203/4204		32			137		
4102		108			130		

Sporthalle, Almere/Niederlande
Sportshall, Almere/Netherlands
Gymnase, Almere/Pays-Bas



Platten für Wand, Boden, Fassade/
Extruded tiles for walls, floors, facades/
Carreaux grès étiré pour murs, sols, façades