



Lippumäki uimahalli, Kuopio, Finland  
(Arkitehti Sillman Oy Architekturbüro)

## Collection **GRIP-STAR SOFT SP I**


Glasierte und unglasierte Steinzeug-  
Platten mit rutschhemmender  
Oberfläche

gemäß DIN EN 14411 A1<sub>b</sub>

### Bevorzugte Anwendungsbereiche:


- in Bereichen mit erhöhter Rutschgefahr,  
z. B. Schwimmbäder, Labore,  
gewerbliche und industrielle Bauten

## Collection GRIP-STAR SOFT SP I




**35956** Lichtblau, seidenmatt B/R 11 4


**35957** Lichtblau, seidenmatt C/R 12 4



**36276** Lichtgrün, seidenmatt B/R 11 3




**35186** Türkisblau, seidenmatt B/R 11 2



**35136** Atlantikblau, seidenmatt B/R 10 2


**35137** Atlantikblau, seidenmatt C/R 12 2



**35126** Capriblau, seidenmatt B/R 11 2



**35216** Wasserblau, seidenmatt B/R 11 2




**22106** Weiß, seidenmatt B/R 11 4

**22107** Weiß, seidenmatt C/R 12 4




**22936** Hellcreme, seidenmatt B/R 11 4




**37406** Anthrazit, seidenmatt B/R 10 2

**37407** Anthrazit, seidenmatt C/R 12 2




**53035** Karminrot, seidenmatt A/R 11 2

**53036** Karminrot, seidenmatt B/R 11 2




**51315** Sonnegelb, seidenmatt A/R 11 3


**51316** Sonnegelb, seidenmatt B/R 11 3



**37356** Hellgrau, seidenmatt B/R 11 3






**1030** Graucreme, Rautenprofil C/R 13 U



**22106** Weiß, Rautenprofil C/R 12 4

### Nützliche Hinweise

Auf Wunsch sind auch weitere Farben der Collection »Combi-Color I« in Bewertungsgruppe B/R10 lieferbar.



(Doppelplatte -  
bauseits zu brechen)



Farbe

**1100 Rutschhemmende Spaltplatte**  
**1101 Kopfkante**  
**1102 Längskante**  
**1103 Ecke, links\*\***  
**1104 Ecke, rechts\***  
 240 x 115 x 10 mm



**1105 Kopfrundung**  
**1106 Längsrundung**  
**1107 Eckrundung, links**  
**1108 Eckrundung, rechts**  
 240 x 115 x 10 mm

**1200 Rutschhemmende Spaltplatte**  
**1201 Abschlusskante**  
**1203 Ecke**  
 115 x 115 x 10 mm

**2120 4/4 Spaltriemchen**  
 240 x 52 x 10 mm

	Preisgruppe/ Stück	Preisgruppe/ m <sup>2</sup>						
22106		● 202	● 227		● 208		● 214	
35956		● 209			● 212		● 214	
22107   35136		● 209	● 230		● 212		● 214	
51315   51316   53035   53036		● 215			● 215		● 215	
22936   35126   35137   35186   35216 35957   36276   37356   37407		○ <sup>1</sup> 210	● 232		● 213			
37406		○ <sup>1</sup> 210	● 232		● 213		● 215	
<i>Stück pro m<sup>2</sup>/lfd.m inkl. Fuge</i>		33		8		66		67
<i>Gewicht ca. kg per 1000 Stück</i>		600		600		290		280
<i>Stück pro Paket</i>		25		25		50		50
<i>Stück pro Palette</i>		1800		1800		3600		3600

● = Standardprogramm    ○ = Auf Anfrage    □ = Palettenrabatt    Farben siehe S. 40    <sup>1</sup> Kann bei Kleinmengen einen Mehrpreis verursachen.



(Doppelplatte -  
bauseits zu brechen)

Farbe	110042 Rutschhemmende Spaltplatte /Rautenprofil		111042 Rutschhemmende Spaltplatte /Rautenprofil 240 x 115 x 18 mm		120042 Rutschhemmende Spaltplatte /Rautenprofil 115 x 115 x 10 mm	
	Preisgruppe/ Stück	Preisgruppe/ m <sup>2</sup>	Preisgruppe/ Stück	Preisgruppe/ m <sup>2</sup>	Preisgruppe/ Stück	Preisgruppe/ m <sup>2</sup>
unglasiert	1030	● 208		○ 211		○
	(1000)	● 201				
glasiert	22106	● 203				○
	<i>Stück pro m<sup>2</sup>/lfd.m inkl. Fuge</i>	33		33		66
	<i>Gewicht ca. kg per 1000 Stück</i>	600		1078		290
	<i>Stück pro Paket</i>	25		12		50
	<i>Stück pro Palette</i>	1800		864		3600

● = Standardprogramm   ○ = Auf Anfrage   □ = Palettenrabatt   Farben siehe S. 40