



YMCA Aquatic Centre, Brandon, Manitoba, Canada (Carscaden Stokes McDonald Architects Inc.)

Collection SPECIAL-FORM

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émailés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Bevorzugte Anwendungsbereiche: öffentliche und private Schwimmbäder, Erlebnisbäder, Sport- und Freizeitanlagen.
Examples of appropriate fields of application: public and private swimming pools, aquatic fun parks, sports facilities etc.
Domaines d'application appropriés: piscines publiques et privées, centres aquatiques, complexes de sports et de loisirs etc.



Buntglasiert, unifarben | Glazed plain colours | Emaillés unis

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | |
| 3500 Lichtblau, glänzend* Luminous blue, glossy* Bleu clair, brillant* | 3505 Himmelblau, seidenmatt Azure blue, satin matte Bleu ciel, satiné | 3512 Capriblau, seidenmatt* Capri blue, satin matte* Bleu capri, satiné* | 3513 Atlantikblau, seidenmatt Atlantic blue, satin matte Bleu atlantique, satiné |
| 35956 Lichtblau, seidenmatt B/R 10 Luminous blue, satin matte B/R 10 Bleu clair, satiné B/R 10 | | | 35136 Atlantikblau, seidenmatt B/R 10 Atlantic blue, satin matte B/R 10 Bleu atlantique, satiné B/R 10 |
| | | | |
| 3627 Lichtgrün, seidenmatt* Luminous green, satin matte* Vert clair, satiné* | 3518 Türkisblau, seidenmatt* Turquoise blue, satin matte* Bleu turquoise, satiné* | 3521 Wasserblau, seidenmatt* Water blue, satin matte* Bleu d'eau, satiné* | 3740 Anthrazit, seidenmatt Anthracite, satin matte Anthracite, satiné |
| | | | 37406 Anthrazit, seidenmatt B/R 10 Anthracite, satin matte B/R 10 Anthracite, satiné B/R 10 |

Glasiert, unifarben | Glazed plain colours | Emaillés unis

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | |
| 2290 Altweiß seidenmatt Off white, satin matte Blanc cassé, satiné | 2220 Weiß, glänzend White, glossy Blanc, brillant | 22106 Weiß, matt White, matte Blanc, mat | 2115 Hellelfenbein, seidenmatt Pale ivory, satin matte Ivoire clair, satiné |
| | | | 4 |


Unglasiert, unifarben | Unglazed plain colour | Non-émailé uni

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | |
| 1030 Graucreme Grey cream Gris crème | # 3130; 1030 Graucreme C/R 11 V 8 Grey cream C/R 11 V 8 Gris crème C/R 11 V 8 | # 3170; 1030 Graucreme C/R 12 V 6 Grey cream C/R 12 V 6 Gris crème C/R 12 V 6 | * Diese Farben führen wir in rutschhemmender Ausführung in der Collection »Grip-Star Soft SP I« auf Seite 32-33. * These colours are listed with a skid preventing surface in our collection »Grip-Star Soft SP I« on page 32-33. * Les coloris sont disponible en version anti-dérapants de la collection »Grip-Star Soft SP I« page 32-33. |

Nützlicher Hinweis | Useful information | Informations pratiques

Collection »Special-Form« ist auf Anfrage auch in den Farben der Collectionen »Combi-Color I« und »Combi-Color II« lieferbar.
 Collection »Special-Form« is also available in all colours of collections »Combi-Color I« and »Combi-Color II« upon request.
 Collection »Special-Form« est aussi disponible dans tous les coloris de les Collections »Combi-Color I« et »Combi-Color II« sur demande.

COLLECTION SPECIAL-FORM



Die »Finnische Rinne«

Hauptmerkmale sind die schiefe Ebene, die von der Beckenwand zum Umlauf hin ansteigt, und die gerillte Griffplatte mit Sicherheitsmarkierung. Das Wasser läuft strandartig auf, und der Wasserspiegel beruhigt sich dadurch schnell. Weitere Vorteile in Stichworten: Wasserspiegel auf oder über Niveau des Beckenumgangs, hervorragende Übersicht für Badegäste und Schwimmmeister, keine Chlorglocke über dem Becken, also keine Geruchsbelästigung. Reinigung der Ablaufrinne vom Umgang aus. Einsparungen bei Erdaushub und Betonarbeiten, denn das Becken kann bei gleicher Wassertiefe bis zu ca. 30 cm niedriger sein als bei einem sog. tiefliegenden Wasserspiegel mit einer Rinne, die innen im Becken liegt.

The »Finnish Channel«


The main characteristics of the Finnish Channel are the inclined levels, rising from the pool wall to the surrounding overflow channel, and the grooved hand-grip tile with safety marking line. The water flows like in a beach and the water level rapidly tranquil. Other advantages briefly enumerated: the water line at pool deck level, excellent visibility over the pool for users and the swimming pool attendants, no chlorine "blanket" and therefore no distress from fumes. Cleaning of the discharge channel from the pool deck. Savings can be achieved in the excavation and concrete works, because an alike pool tank using a low-level overflow channel can be about 30 cm lower.

La goulotte »système finnois«.

Elle se distingue par deux éléments: la surface en pente légère, basse au bord du bassin et redressée vers le côté de la plage; la pièce de bord striée avec poignée et bande de sécurité. Les vagues se brisent comme sur un banc de sable et la surface de l'eau se calme ainsi plus vite. D'autres avantages brièvement énoncés: niveau de l'eau à hauteur de la plage, vue parfaitement libre du bassin pour les baigneurs et le maître-nageur, pas de dépôt de gaz chloré à la surface de l'eau et donc pas d'inconfort causée par l'odeur du chlore. Entretien des goulottes d'écoulement effectué de l'extérieur du bassin. Economie de terrassement et de bétonnage, car le bassin peut avoir, à hauteur égale de l'eau, 30 cm de moins de profondeur qu'une piscine à niveau d'eau en-dessous de la plage et où les goulottes se trouvent à l'intérieur du bassin.

1a

„Finnische Rinne“ mit Rostauflage.
 Details zu dieser Variante finden Sie auf Seite 90.
 „Finnish Channel“ with grating rest.
 Further details of these options can be found on page 90.
 „Surflot finnois“ avec support de grille.
 Pour les détails de cette variante voir page 90.



Die »Züricher Rinne«

Als Überflutungskante dient hier ein Beckenrandstein mit direkt anschließendem oder auch dahinter liegendem Überlaufkanal. Weitere Merkmale: Wasserspiegel auf oder über Niveau des Beckenumgangs. Dadurch hervorragende Übersicht und keine Geruchsbelästigung durch Chlor. Der Umgang ist vom Rand aus nutzbar, Erdaushub und Betonarbeiten sind vergleichsweise günstig.


The »Zurich Channel«

A system with a pool edging tile with the overflow channel adjacent or situated behind it, serves as the overflow edge. Other characteristic is the water line is at or above pool deck level. This gives an excellent view over the pool and avoids unpleasant odor from chlorine. The pool deck is usable right to the very edge and excavation and concrete works are comparatively favorable.

La goulotte »système zurichois«.

On utilise ici une pièce de bord pour le surflot, avec un caniveau directement adjacent ou placé en retrait. D'autres caractéristiques: niveau de l'eau à hauteur ou au-dessus de la plage. Par conséquent, très bonne vue sur tout le bassin et pas d'inconfort causée par l'odeur du chlore. La plage va jusqu'au bord du bassin; les travaux de terrassement et de bétonnage sont aussi plus économiques.

Schwimmbad Dubbelslag, Delfzijl, The Netherlands




Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris
 glasiert | glazed | émaillé

| | 2220 | 2290 | 3500 | 2115 3505 | 3512 | 3513 |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 510203/04 Innengehrung Overflow channel, internal corner Angle intérieur 208 x 215 x 140 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 956903/04 Außengehrung Overflow channel, external corner Angle extérieur 238 x 215 x 140 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 5103/04 Endstein End piece Pièce terminale 240 x 215 x 140 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| | 275 (Stück/ Piece/ Pièce) | 275 (Stück/ Piece/ Pièce) | 276 (Stück/ Piece/ Pièce) | 276 (Stück/ Piece/ Pièce) | 276 (Stück/ Piece/ Pièce) | 276 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| | Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce | | | | | |
| | Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² | | | | | |




- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------|-----|--|-----------|-----|------|
| 5100 | 4 | 1 | 72 | | 9000 | 648 | 36,0 |
| 5105 | 8 | 2 | 144 | | 4300 | 620 | 34,4 |
| 5101 | | 1 | 72 | | 8500 | | |
| 9577 | | 2 | | | 4250 | | |
| 510203/04 | | 1 Paar | | | 3960/3960 | | |
| 956903/04 | | 1 Paar | | | 3500/3500 | | |
| 5103/04 | | 1 | | | 7750 | | |

Stadtbad Oderberger Straße, Berlin, Germany









Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris
 glasiert | glazed | émaillé

| | 2220 | 2290 | 3500 | 2115 3505 | 3512 | 3513 |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5110 Kleinrinne »Wiesbaden« Small overflow channel »Wiesbaden« Petite goulotte surfлот »Wiesbaden« 240 x 150 x 100 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| | 263 (Stück/ Piece/ Pièce) | 263 (Stück/ Piece/ Pièce) | 267 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 511044 Kleinrinne »Wiesbaden« Small overflow channel »Wiesbaden« Petite goulotte surfлот »Wiesbaden« 244 x 150 x 100 mm | | | | | | |
| 5115 Kleinrinne, (1/2 Rinnenstein) Small overflow channel, (1/2 size) Petite goulotte surfлот, (1/2 goulotte) 115 x 150 x 100 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| | 254 (Stück/ Piece/ Pièce) | 254 (Stück/ Piece/ Pièce) | 257 (Stück/ Piece/ Pièce) | 260 (Stück/ Piece/ Pièce) | 260 (Stück/ Piece/ Pièce) | 260 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 511544 Kleinrinne, (1/2 Rinnenstein) Small overflow channel, (1/2 size) Petite goulotte surfлот, (1/2 goulotte) 119 x 150 x 100 mm | | | | | | |
| 5111 Kleinrinne (Ablaufstein) Small overflow channel (outlet tile) Petite goulotte surfлот (écoulement) Ablauf outlet écoulement 1 1/2", Ø 70/50 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 274 (Stück/ Piece/ Pièce) | 274 (Stück/ Piece/ Pièce) | 274 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 511144 Kleinrinne (Ablaufstein) Small overflow channel (outlet tile) Petite goulotte surfлот (écoulement) Ablauf outlet écoulement 1 1/2", Ø 70/50 mm | | | | | | |
| 511560 Kleinrinne (1/2 Ablaufstein, links) Small overflow channel (1/2 outlet tile, left) Petite goulotte surfлот (1/2 écoulement, gauche) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| | 263 (Stück/ Piece/ Pièce) | 263 (Stück/ Piece/ Pièce) | 264 (Stück/ Piece/ Pièce) | 265 (Stück/ Piece/ Pièce) | 265 (Stück/ Piece/ Pièce) | 265 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 511561 Kleinrinne (1/2 Ablaufstein, rechts) Small overflow channel (1/2 outlet tile, right) Petite goulotte surfлот (1/2 écoulement, droit) 115 x 150 x 100 mm | | | | | | |
| 511564 Kleinrinne (1/2 Ablaufstein, links) Small overflow channel (1/2 outlet tile, left) Petite goulotte surfлот (1/2 écoulement, gauche) | | | | | | |
| 511565 Kleinrinne (1/2 Ablaufstein, rechts) Small overflow channel (1/2 outlet tile, right) Petite goulotte surfлот (1/2 écoulement, droit) 119 x 150 x 100 mm | | | | | | |
| 511203/04 Innengehrung Overflow channel, internal corner Angle intérieur 143 x 143 x 100 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| | 263 (Stück/ Piece/ Pièce) | 263 (Stück/ Piece/ Pièce) | 264 (Stück/ Piece/ Pièce) | 265 (Stück/ Piece/ Pièce) | 265 (Stück/ Piece/ Pièce) | 265 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 511703/04 Außengehrung Overflow channel, external corner Angle extérieur 238 x 150 x 100 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| | 263 (Stück/ Piece/ Pièce) | 263 (Stück/ Piece/ Pièce) | 264 (Stück/ Piece/ Pièce) | 265 (Stück/ Piece/ Pièce) | 265 (Stück/ Piece/ Pièce) | 265 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| | Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce | | | | | |
| | Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² | | | | | |





- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]




| | | Farbe Colour Coloris glasiert glazed émaillé | | | | | |
|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 2220 | 2290 | 3500 | 3740 | 3512 | 3513 |
| 5113 | Endstein, links End piece, left Pièce terminale, gauche 240 x 150 x 100 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| | | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 274 (Stück/ Piece/ Pièce) | 274 (Stück/ Piece/ Pièce) | 274 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 5114 | Endstein, rechts End piece, right Pièce terminale, droit 240 x 150 x 100 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| | | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 274 (Stück/ Piece/ Pièce) | 274 (Stück/ Piece/ Pièce) | 274 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| | | Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce | | | | | |
| | | Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² | | | | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45





| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|---------------|--|---|--|---|---|--|---|
| 5110 | 4 | 2 | 120 | | 4150 | 498 | 16,6 |
| 5115 | 8 | 4 | 240 | | 1900 | 456 | 15,2 |
| 5111 | | 2 | 120 | | 3950 | 474 | |
| 511560 | | 4 | | | 1980 | | |
| 511203/ 04 | | 1 Paar | | | 1125/1125 | | |
| 511703 04 | | 1 Paar | | | 1300/1300 | | |
| 5113/ 5114 | | 2 | | | 4350 | | |

Taunus Therme, Bad Homburg, Germany



Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]



| | | Farbe Colour Coloris glasiert glazed émaillé | | | | | |
|--------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 2220 | 2290 | 3500 | 3505 | 3512 | 3513 |
| 5170 | Überflutungsrinne »Wiesbaden« mit gerilltem Wulst Overflow channel »Wiesbaden« with grooved edge Goulotte surfplot »Wiesbaden« avec arrondi strié 240 x 225 x 115/160 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| | | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 517044 | Überflutungsrinne »Wiesbaden« mit gerilltem Wulst Overflow channel »Wiesbaden« with grooved edge Goulotte surfplot »Wiesbaden« avec arrondi strié 244 x 225 x 115/160 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| | | 262 (Stück/ Piece/ Pièce) | 262 (Stück/ Piece/ Pièce) | 263 (Stück/ Piece/ Pièce) | 264 (Stück/ Piece/ Pièce) | 264 (Stück/ Piece/ Pièce) | 264 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 5175 | Überflutungsrinne »Wiesbaden« mit gerilltem Wulst (½ Rinnenstein) Overflow channel »Wiesbaden« with grooved edge (½ size) Goulotte surfplot »Wiesbaden« avec arrondi strié (½ goulotte) 115 x 225 x 115/160 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| | | 262 (Stück/ Piece/ Pièce) | 262 (Stück/ Piece/ Pièce) | 263 (Stück/ Piece/ Pièce) | 264 (Stück/ Piece/ Pièce) | 264 (Stück/ Piece/ Pièce) | 264 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 517544 | Überflutungsrinne »Wiesbaden« mit gerilltem Wulst (½ Rinnenstein) Overflow channel »Wiesbaden« with grooved edge (½ size) Goulotte surfplot »Wiesbaden« avec arrondi strié (½ goulotte) 119 x 225 x 115/160 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| | | 276 (Stück/ Piece/ Pièce) | 276 (Stück/ Piece/ Pièce) | 278 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 5171 | Überflutungsrinne »Wiesbaden« mit gerilltem Wulst (Ablaufstein) Overflow channel »Wiesbaden« with grooved edge (outlet tile) Goulotte surfplot »Wiesbaden« avec arrondi strié (écoulement) Ablauf outlet écoulement 2½", Ø 115/85 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| | | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 517144 | Überflutungsrinne »Wiesbaden« mit gerilltem Wulst (Ablaufstein) Overflow channel »Wiesbaden« with grooved edge (outlet tile) Goulotte surfplot »Wiesbaden« avec arrondi strié (écoulement) Ablauf outlet écoulement 2½", Ø 115/85 mm | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| | | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 517503 | Überflutungsrinne »Wiesbaden« (½ Ablaufstein, links) Overflow channel »Wiesbaden« (½ outlet tile, left) Goulotte surfplot »Wiesbaden« (½ écoulement, gauche) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| | | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 517504 | Überflutungsrinne »Wiesbaden« (½ Ablaufstein, rechts) Overflow channel »Wiesbaden« (½ outlet tile, right) Goulotte surfplot »Wiesbaden« (½ écoulement, droit) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| | | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| | | Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce | | | | | |
| | | Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² | | | | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette


Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]


Farbe | Colour | Coloris
 glasiert | glazed | émaillé

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 3513 |
| | | | | | | 3518 |
| | | | | | | 3521 |
| | | | 2115 | | | 3627 |
| 2220 | 2290 | 3500 | 3505 | 3512 | 3740 | |




517203/04 Innengehrung
 Overflow channel, internal corner
 Angle intérieur
 218 x 218 x 115/160 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 268 (Stück/ Piece/ Pièce) | 268 (Stück/ Piece/ Pièce) | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | |




957603/04 Außengehrung
 Overflow channel, external corner
 Angle extérieur
 233 x 225 x 115/160 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 268 (Stück/ Piece/ Pièce) | 268 (Stück/ Piece/ Pièce) | 269 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | |



5173 Endstein, links
 End piece, left
 Pièce terminale, gauche
 240 x 225 x 115/160 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 276 (Stück/ Piece/ Pièce) | 276 (Stück/ Piece/ Pièce) | 278 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | |



5174 Endstein, rechts
 End piece, right
 Pièce terminale, droit
 240 x 225 x 115/160 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 276 (Stück/ Piece/ Pièce) | 276 (Stück/ Piece/ Pièce) | 278 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|


| | | | | | | | |
|-----------|---|--------|-----|--|-----------|-----|------|
| 5170 | 4 | 2 | 72 | | 8850 | 637 | 35,4 |
| 5175 | 8 | 4 | 144 | | 4300 | 619 | 34,4 |
| 5171 | 4 | 2 | 72 | | 8300 | 597 | |
| 517503/04 | 8 | 2 | | | 4150 | 299 | |
| 517203/04 | | 1 Paar | | | 3440/3440 | 413 | |
| 957603/04 | | 1 Paar | | | 4000/4000 | 288 | |
| 5173 | | 1 | | | 10000 | | |
| 5174 | | | | | | | |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris
 glasiert | glazed | émaillé

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 3513 |
| | | | | | | 3518 |
| | | | | | | 3521 |
| | | | 2115 | | | 3627 |
| 2220 | 2290 | 3500 | 3505 | 3512 | 3740 | |



5270 Überflutungsrinne »Wiesbaden«
 mit gerilltem Wulst und Aussparung
 Overflow channel »Wiesbaden«
 with grooved edge and cut-out
 Goulotte surfplot »Wiesbaden«
 avec arrondi strié et niche
 240 x 225 x 115/160 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 280 (Stück/ Piece/ Pièce) | 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | |

527044 Überflutungsrinne »Wiesbaden«
 mit gerilltem Wulst und Aussparung
 Overflow channel »Wiesbaden«
 with grooved edge and cut-out
 Goulotte surfplot »Wiesbaden«
 avec arrondi strié et niche
 244 x 225 x 115/160 mm

5275 Überflutungsrinne »Wiesbaden« mit gerilltem Wulst und Aussparung (1/2 Rinnenstein)
 Overflow channel »Wiesbaden« with grooved edge and cut-out (1/2 size)
 Goulotte surfplot »Wiesbaden« avec arrondi strié et niche (1/2 goulotte)
 115 x 225 x 115/160 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 270 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | |

527544 Überflutungsrinne »Wiesbaden« mit gerilltem Wulst und Aussparung (1/2 Rinnenstein)
 Overflow channel »Wiesbaden« with grooved edge and cut-out (1/2 size)
 Goulotte surfplot »Wiesbaden« avec arrondi strié et niche (1/2 goulotte)
 119 x 225 x 115/160 mm

5271 Überflutungsrinne »Wiesbaden« mit gerilltem Wulst und Aussparung (Ablaufstein)
 Overflow channel »Wiesbaden« with grooved edge and cut-out (outlet tile)
 Goulotte surfplot »Wiesbaden« avec arrondi strié et niche (écoulement)
 Ablauf | outlet | écoulement
 2 1/2", Ø 115/85 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 282 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | |

527144 Überflutungsrinne »Wiesbaden« mit gerilltem Wulst und Aussparung (Ablaufstein)
 Overflow channel »Wiesbaden« with grooved edge and cut-out (outlet tile)
 Goulotte surfplot »Wiesbaden« avec arrondi strié et niche (écoulement)
 Ablauf | outlet | écoulement
 2 1/2", Ø 115/85 mm

527503 Überflutungsrinne »Wiesbaden« (1/2 Ablaufstein, links)
 Overflow channel »Wiesbaden« (1/2 outlet tile, left)
 Goulotte surfplot »Wiesbaden« (1/2 écoulement, gauche)

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | |

527504 Überflutungsrinne »Wiesbaden« (1/2 Ablaufstein, rechts)
 Overflow channel »Wiesbaden« (1/2 outlet tile, right)
 Goulotte surfplot »Wiesbaden« (1/2 écoulement, droit)
 115 x 225 x 115/160 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45


Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]


Farbe | Colour | Coloris
 glasiert | glazed | émaillé

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 3513 |
| | | | | | | 3518 |
| | | | | | | 3521 |
| | | | 2115 | | | 3627 |
| 2220 | 2290 | 3500 | 3505 | 3512 | 3740 | |




527203/
04 Innengehrung
 Overflow channel, internal corner
 Angle intérieur
 218 x 218 x 115/160 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | |




527603/
04 Außengehrung
 Overflow channel, external corner
 Angle extérieur
 238 x 225 x 115/160 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | |



5273 Endstein, links
 End piece, left
 Pièce terminale, gauche
 240 x 225 x 115/160 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 282 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | |



5274 Endstein, rechts
 End piece, right
 Pièce terminale, droit
 240 x 225 x 115/160 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 282 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | |

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

| | Stück pro m ² /lfd. m incl. Fuge Pieces per m ² /r. m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd. m Approx. weight in KG/m ² or r. m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------|-----|--|-----------|-----|------|
| 5270 | 4 | 2 | 72 | | 7300 | 526 | 29,2 |
| 5275 | 8 | 4 | 144 | | 3600 | 518 | 28,8 |
| 5271 | 4 | 2 | 72 | | 7100 | 511 | 28,4 |
| 527503/ 04 | 8 | 2 | | | 4150 | 299 | |
| 527203/ 04 | | 1 Paar | | | 3440/3440 | 413 | |
| 527603/ 04 | | 1 Paar | | | 3700/3700 | | |
| 5273 | | 1 | | | 9400 | | |
| 5274 | | | | | | | |

Nützlicher Hinweis | Useful information | Informations pratiques


Bei Bedarf werden konisch zugeschnittene Formstücke für radiale Rinnenausführungen geliefert. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
 Upon request we deliver tapered cut pieces for curved parts of swimming pool overflow channels. Price and delivery time upon request.
 Sur demande nous pouvons livrer des pièces coupées en forme de cônes pour les parties radiales des goulottes. Prix et délai de livraison sur demande.

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris
 glasiert | glazed | émaillé

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 3513 |
| | | | | | | 3518 |
| | | | | | | 3521 |
| | | | 2115 | | | 3627 |
| 2220 | 2290 | 3500 | 3505 | 3512 | 3740 | |



5160 Große Überflutungsrinne »Wiesbaden«
 mit gerilltem Wulst
 Large overflow channel »Wiesbaden«
 with grooved edge
 Grande goulotte surfplot »Wiesbaden«
 avec arrondi strié
 240 x 300 x 140/200 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 278 (Stück/ Piece/ Pièce) | 278 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 280 (Stück/ Piece/ Pièce) | 280 (Stück/ Piece/ Pièce) | 280 (Stück/ Piece/ Pièce) | |

516044 Große Überflutungsrinne »Wiesbaden«
 mit gerilltem Wulst
 Large overflow channel »Wiesbaden«
 with grooved edge
 Grande goulotte surfplot »Wiesbaden«
 avec arrondi strié
 244 x 300 x 140/200 mm

5165 Große Überflutungsrinne »Wiesbaden«
 mit gerilltem Wulst (½ Rinnenstein)
 Large overflow channel »Wiesbaden«
 with grooved edge (½ size)
 Grande goulotte surfplot »Wiesbaden«
 avec arrondi strié (½ goulotte)
 115 x 300 x 140/200 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 273 (Stück/ Piece/ Pièce) | 274 (Stück/ Piece/ Pièce) | 275 (Stück/ Piece/ Pièce) | 275 (Stück/ Piece/ Pièce) | 275 (Stück/ Piece/ Pièce) | |

516544 Große Überflutungsrinne »Wiesbaden«
 mit gerilltem Wulst (½ Rinnenstein)
 Large overflow channel »Wiesbaden«
 with grooved edge (½ size)
 Grande goulotte surfplot »Wiesbaden«
 avec arrondi strié (½ goulotte)
 119 x 300 x 140/200 mm

5161 Große Überflutungsrinne »Wiesbaden«
 mit gerilltem Wulst (Ablaufstein)
 Large overflow channel »Wiesbaden«
 with grooved edge (outlet tile)
 Grande goulotte surfplot »Wiesbaden«
 avec arrondi strié (écoulement)
 Ablauf | outlet | écoulement
 2½", Ø 115/85 mm

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 282 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | |

516144 Große Überflutungsrinne »Wiesbaden«
 mit gerilltem Wulst (Ablaufstein)
 Large overflow channel »Wiesbaden«
 with grooved edge (outlet tile)
 Grande goulotte surfplot »Wiesbaden«
 avec arrondi strié (écoulement)
 Ablauf | outlet | écoulement
 2½", Ø 115/85 mm

516560 Große Überflutungsrinne »Wiesbaden«
 (½ Ablaufstein, links)
 Large overflow channel »Wiesbaden«
 (½ outlet tile, left)
 Grande goulotte surfplot »Wiesbaden«
 (½ écoulement, gauche)

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 277 (Stück/ Piece/ Pièce) | 277 (Stück/ Piece/ Pièce) | 278 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | |

516561 Große Überflutungsrinne »Wiesbaden«
 (½ Ablaufstein, rechts)
 Large overflow channel »Wiesbaden«
 (½ outlet tile, right)
 Grande goulotte surfplot »Wiesbaden«
 (½ écoulement, droit)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris
 glasiert | glazed | émaillé


| | | | | | | |
|------|------|------|--|------|------|------|
| | | | | 2115 | 3512 | 3740 |
| 2220 | 2290 | 3500 | | | | |

3513
 3518
 3521
 3627




516564 Große Überflutungsrinne »Wiesbaden«
 (½ Ablaufstein, links)
 Large overflow channel »Wiesbaden«
 (½ outlet tile, left)
 Grande goulotte surfлот »Wiesbaden«
 (½ écoulement, gauche)

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 277 (Stück/ Piece/ Pièce) | 277 (Stück/ Piece/ Pièce) | 278 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) | 279 (Stück/ Piece/ Pièce) |




516565 Große Überflutungsrinne »Wiesbaden«
 (½ Ablaufstein, rechts)
 Large overflow channel »Wiesbaden«
 (½ outlet tile, right)
 Grande goulotte surfлот »Wiesbaden«
 (½ écoulement, droit)
 119 x 300 x 140/200 mm

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|




516203/04 Innengehrung
 Large overflow channel, internal corner
 Angle intérieur
 293 x 293 x 140/200 mm

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 275 (Stück/ Piece/ Pièce) | 275 (Stück/ Piece/ Pièce) | 276 (Stück/ Piece/ Pièce) | 277 (Stück/ Piece/ Pièce) | 277 (Stück/ Piece/ Pièce) | 277 (Stück/ Piece/ Pièce) |




956701-04 Außengehrung
 Large overflow channel, external corner
 Angle extérieur
 483 x 483 x 140/200 mm

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 275 (Stück/ Piece/ Pièce) | 275 (Stück/ Piece/ Pièce) | 276 (Stück/ Piece/ Pièce) | 277 (Stück/ Piece/ Pièce) | 277 (Stück/ Piece/ Pièce) | 277 (Stück/ Piece/ Pièce) |



5163 Endstein, links
 End piece, left
 Pièce terminale, gauche
 240 x 300 x 140/200 mm

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 282 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) |



5164 Endstein, rechts
 End piece, right
 Pièce terminale, droit
 240 x 300 x 140/200 mm

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 281 (Stück/ Piece/ Pièce) | 282 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) | 283 (Stück/ Piece/ Pièce) |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²


| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|-----------|--|---|--|---|---|--|---|
| 5160 | 4 | 2 | 48 | | 12000 | 655 | 52,4 |
| 5165 | 8 | 2 | 96 | | 5630 | 563 | |
| 5161 | | 2 | 48 | | 11800 | | |
| 516560/61 | | 2 | 48 | | 6200 | | |
| 516203/04 | | 1 Paar | 50 | | 7050/7050 | | |
| 956701-04 | | 1 Set | 50 | | 31500 | | |
| 5163 | | 1 | | | 13000 | | |
| 5164 | | | | | | | |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|
| unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé | | | |
| | | | | 2115 |
| | | | | 3512 |
| | | | | 3505 |
| 1030 | 2220 | 2290 | 3500 | 3513 |




5180 Überflutungsrinne »Berlin«
 Overflow channel »Berlin«
 Goulotte surfлот »Berlin«
 240 x 160 x 150 mm

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| ● | ● | ● | ○ |
| 274 | 274 | 275 | 275 |



518044 Überflutungsrinne »Berlin«
 Overflow channel »Berlin«
 Goulotte surfлот »Berlin«
 244 x 160 x 150 mm

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



5185 Überflutungsrinne »Berlin«
 (½ Rinnenstein)
 Overflow channel »Berlin« (½ size)
 Goulotte surfлот »Berlin« (½ goulotte)
 115 x 160 x 150 mm

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| ● | ● | ● | ○ |
| 267 | 267 | 268 | 268 |



518544 Überflutungsrinne »Berlin«
 (½ Rinnenstein)
 Overflow channel »Berlin« (½ size)
 Goulotte surfлот »Berlin« (½ goulotte)
 119 x 160 x 150 mm

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette




Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|-----------|--|---|--|---|---|--|---|
| 5180 | 4 | 2 | 142 | | 3700 | 526 | 14,8 |
| 5185 | 8 | 4 | 284 | | 1775 | 505 | 14,2 |
| 518903/04 | | 2 | | | 2630 | | |
| 518203/04 | | 1 | | | 766 | | |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

| | | Farbe Colour Coloris | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|
| | | unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé | | | | |
| | | | 1030 | 2220 | 2290 | 3500 | 2115 3512 3505 3513 |
|  | 5400 Beckenrandstein* Edging tile* Pièce de bord* 240/100 x 180 x 20 mm | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| | 540044 Beckenrandstein* Edging tile* Pièce de bord* 244/100 x 180 x 20 mm | ○ | | | | | |
|  | 5405 ½ Beckenrandstein* ½ Edging tile* ½ Pièce de bord* 115/100 x 180 x 20 mm | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| | 540544 ½ Beckenrandstein* ½ Edging tile* ½ Pièce de bord* 119/100 x 180 x 20 mm | ○ | | | | | |
|  | 540201/02 Innenecke Internal mitre angle Angle intérieur 175 x 175 x 20 mm | ● 249 (Stück/ Piece/ Pièce) | | | | | |
|  | 540303/04 Außengehrung* External corner* Angle extérieur* 235/100 x 180 x 20 mm | ● 255 (Stück/ Piece/ Pièce) | ● 265 (Stück/ Piece/ Pièce) | ● 265 (Stück/ Piece/ Pièce) | ● 266 (Stück/ Piece/ Pièce) | ○ 266 (Stück/ Piece/ Pièce) | |
| | | Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce | | | | | |
| | | Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² | | | | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette





Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|------------------|--|---|--|---|---|--|---|
| 5400 | 4 | 4 | 180 | | 2790 | 502 | |
| 5405 | 8 | 8 | 360 | | 1580 | 542 | |
| 540201/02 | | 4 | | | 1600 | | |
| 540303/04 | | 2 | | | | | |

- * Bei Ausführung »glasiert« ist nur der Überhang glasiert.
- * In case of glazed colour only the vertical surface will be glazed.
- * Dans la finition »émaillé« seulement la retombée est émaillée.

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

| | | Farbe Colour Coloris | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|
| | | unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert* glazed* émaillé* | | | | |
| | | | 1030 | 2220 | 2290 | 3500 | 2115 3512 3505 3513 |
|  | 5450 Beckenrandstein* Edging tile* Pièce de bord* 240/115 x 180 x 25 mm | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| | 545044 Beckenrandstein* Edging tile* Pièce de bord* 244/115 x 180 x 25 mm | ○ | | | | | |
|  | 5455 ½ Beckenrandstein* ½ Edging tile* ½ Pièce de bord* 115/115 x 180 x 25 mm | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| | 545544 ½ Beckenrandstein* ½ Edging tile* ½ Pièce de bord* 119/115 x 180 x 25 mm | ○ | | | | | |
|  | 545201/02 Innenecke Internal mitre angle Angle intérieur 175 x 175 x 25 mm | ● 251 (Stück/ Piece/ Pièce) | ● 253 (Stück/ Piece/ Pièce) | ○ 253 (Stück/ Piece/ Pièce) | ● 255 (Stück/ Piece/ Pièce) | ○ 255 (Stück/ Piece/ Pièce) | |
|  | 545303/04 Außengehrung* External corner* Angle extérieur* 235/115 x 180 x 25 mm | ○ 261 (Stück/ Piece/ Pièce) | ● 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | ○ 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | ● 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | ○ 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | |
| | | Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce | | | | | |
| | | Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² | | | | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|------------------|--|---|--|---|---|--|---|
| 5450 | 4 | 3 | 180 | | 3200 | 576 | 12,8 |
| 5455 | 8 | 6 | 360 | | 1600 | 461 | 12,8 |
| 545201/02 | | 4 | | | 1630 | | |
| 545303/04 | | 2 | | | | | |


* Bei Ausführung »glasiert« sind nur der Überhang und Wulst glasiert.
 Auf Wunsch Wulst auch unglasiert lieferbar.
 Auf Wunsch ist die Auftrittsfläche auch in rutschhemmend glasiert lieferbar.

* In case of glazed colour only the vertical surface and the bulb are glazed.
 Upon request, the edging tiles are also available in unglazed finish.
 Upon request, the stepping surface is also available in slip-resistant glazing finish


* Dans la finition »émaillé« seulement la retombée et la protubérance sont émaillées.
 Également disponible sur demande la protubérance non émaillée.
 Également disponible sur demande la surface de marche émaillée anti-dérapant.

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés


[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]




| | | | | | | |
|--------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------|------|------------------------------|
| 5460 | Beckenrandstein Edging tile Pièce de bord 240/115 x 180 x 25 mm | Farbe Colour Coloris | | | | |
| | | unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert* glazed* émaillé* | | | 2115 3512 3505 3513 |
| | | 1030 | 2220 | 2290 | 3500 | |
| 546044 | Beckenrandstein Edging tile Pièce de bord 244/115 x 180 x 25 mm | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| | | 262 | 271 | 271 | 272 | 272 |



| | | | | | | |
|--------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------|------|------------------------------|
| 5465 | ½ Beckenrandstein ½ Edging tile ½ Pièce de bord 115/115 x 180 x 25 mm | Farbe Colour Coloris | | | | |
| | | unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert* glazed* émaillé* | | | 2115 3512 3505 3513 |
| | | 1030 | 2220 | 2290 | 3500 | |
| 546544 | ½ Beckenrandstein ½ Edging tile ½ Pièce de bord 119/115 x 180 x 25 mm | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| | | 254 | 265 | 265 | 266 | 266 |



| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 546201/ 02 | Innenecke Internal mitre angle Angle intérieur 175 x 175 x 25 mm | Farbe Colour Coloris | | | | |
| | | unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert* glazed* émaillé* | | | 2115 3512 3505 3513 |
| | | 1030 | 2220 | 2290 | 3500 | |
| | | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| | | 251 (Stück/ Piece/ Pièce) | 253 (Stück/ Piece/ Pièce) | 253 (Stück/ Piece/ Pièce) | 255 (Stück/ Piece/ Pièce) | 255 (Stück/ Piece/ Pièce) |



| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 546303/ 04 | Außengehrung External corner Angle extérieur 235/115 x 180 x 25 mm | Farbe Colour Coloris | | | | |
| | | unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert* glazed* émaillé* | | | 2115 3512 3505 3513 |
| | | 1030 | 2220 | 2290 | 3500 | |
| | | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| | | 261 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 271 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) | 272 (Stück/ Piece/ Pièce) |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²


| | Stück pro m ² /lfd. m incl. Fuge Pieces per m ² /r. m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd. m Approx. weight in KG/m ² or r. m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----|--|------|-----|------|
| 5460 | 4 | 2 | 180 | | 3250 | 468 | 13,0 |
| 5465 | 8 | 4 | 360 | | 1687 | 486 | 13,5 |
| 546201/ 02 | | 2 | | | 1650 | | |
| 546303/ 04 | | 2 | | | | | |


- * Bei Ausführung »glasiert« sind nur der Überhang und Wulst glasiert.
- * In case of glazed colour only the vertical surface and the bulb are glazed.
- * Dans la finition »émaillé« seulement la retombée et la protubérance sont émaillées.

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]



| | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|-------------------------------|------|------|----------------------|
| 5750 | Beckenrandstein Edging tile Pièce de bord 240 x 115 x 45/15 mm | Farbe Colour Coloris | | | | |
| | | unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé | | | 3512 3505 3500 |
| | | 1030 | 2220 | 2290 | 3513 | 3500 |
| 575044 | Beckenrandstein Edging tile Pièce de bord 244 x 115 x 45/15 mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 249 | 251 | 251 | 252 | 252 |



| | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|-------------------------------|------|------|----------------------|
| 5755 | ½ Beckenrandstein ½ Edging tile ½ Pièce de bord 115 x 115 x 45/15 mm | Farbe Colour Coloris | | | | |
| | | unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé | | | 3512 3505 3500 |
| | | 1030 | 2220 | 2290 | 3513 | 3500 |
| 575544 | ½ Beckenrandstein ½ Edging tile ½ Pièce de bord 119 x 115 x 45/15 mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 246 | 247 | 247 | 248 | 248 |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd. m incl. Fuge Pieces per m ² /r. m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd. m Approx. weight in KG/m ² or r. m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|------|---|----|------|--|------|-----|--|
| 5750 | 4 | 10 | 600 | | 1200 | 720 | |
| 5755 | 8 | 20 | 1200 | | 600 | 720 | |

Parkbad, Hamburg-Volksdorf, Germany (bs2architekten)




Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]


Farbe | Colour | Coloris

| unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|--|------|------|-------|
| | | | | 3512 | | |
| | | | | 2115 | 3505 | |
| 1030 | 2220 | 2290 | | 3513 | 3500 | 22106 |




9412 Radialstein | Radial tile | Pièce radiale
R 60 x 240 x 7,5 mm
941244 Radialstein | Radial tile | Pièce radiale
R 60 x 244 x 7,5 mm

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 237 | 240 | 240 | 242 | 242 | 242 | |




9415 ½ Radialstein | ½ Radial tile |
½ Pièce radiale
R 60 x 115 x 7,5 mm
941544 ½ Radialstein | ½ Radial tile |
½ Pièce radiale
R 60 x 119 x 7,5 mm

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 233 | 234 | 234 | 237 | 237 | 237 | |




941264 Endkappe mit 2 Anschlüssen
zum Radialstein 9412
Convex bead with 2 connections
for radial tile 9412
Pièce finale avec 2 raccords
pour pièce radiale 9412

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 249 | 250 | 250 | 252 | 252 | 252 | |




941269 Endkappe mit 3 Anschlüssen
zum Radialstein 9412
Convex bead with 3 connections
for radial tile 9412
Pièce finale avec 3 raccords
pour pièce radiale 9412

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 249 | 250 | 250 | 252 | 252 | 252 | |



941257 Außenecke zum Radialstein 9412
und zur Hohlkehle 4100
Convex cove for radial tile 9412
and cove 4100
Angle extérieur pour pièce radiale
9412 et pour plinthe à gorge 4100

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 252 | 253 | 253 | 255 | 255 | 255 | |



941258 Innenecke zum Radialstein 9412
und zur Hohlkehle 4100
Internal mitre angle for radial tile
9412 and cove 4100
Angle intérieur pour pièce radiale
9412 et pour plinthe à gorge 4100

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 252 | 253 | 253 | 255 | 255 | 255 | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
 - = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
 - = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette
- Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--------|--|---|--|---|---|--|---|
| 9412 | 4 | 33 | 1980 | | 730 | 1445 | |
| 9415 | 8 | 66 | 3960 | | 360 | 1425 | |
| 941264 | | | | | 190 | | |
| 941269 | | | | | 120 | 150 | |
| 941257 | | | | | 340 | | |
| 941258 | | | | | 100 | | |

Nützlicher Hinweis / useful information / informations pratique


Radialsteine sind auf Anfrage auch in den Farben der Collectionen »Combi-Color I« und »Combi-Color II« lieferbar. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
 The radial tiles are also available in colours of collections »Combi-Color I« and »Combi-Color II« upon request, please ask for prices and delivery time.
 Les pièces radiales sont aussi disponibles dans les coloris de les Collections »Combi-Color I« et »Combi-Color II« sur demande. Prix et délais de livraison sur demande.

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]


Farbe | Colour | Coloris

| unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|------|------|
| | | | | 35136 | 3627 | 2115 |
| | | | | 35956 | 3521 | |
| | | | | 3500 | 3512 | |
| 1030 | 2220 | 2290 | 22106 | 3513 | 3518 | |




9450 Radialstein | Radial tile | Pièce radiale
R 40 x 240 x 7,5 mm
945044 Radialstein | Radial tile | Pièce radiale
R 40 x 244 x 7,5 mm

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 230 | 231 | 231 | 234 | 234 | 234 | |




9455 ½ Radialstein | ½ Radial tile |
½ Pièce radiale
R 40 x 115 x 7,5 mm
945544 ½ Radialstein | ½ Radial tile |
½ Pièce radiale
R 40 x 119 x 7,5 mm

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 225 | 227 | 227 | 230 | 231 | 231 | |




945064 Endkappe mit 2 Anschlüssen
zum Radialstein 9450
Convex bead with 2 connections
for radial tile 9450
Pièce finale avec 2 raccords
pour pièce radiale 9450

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 245 | 246 | 246 | 247 | 247 | 247 | |




945061 Endkappe mit 3 Anschlüssen
zum Radialstein 9450
Convex bead with 3 connections
for radial tile 9450
Pièce finale avec 3 raccords
pour pièce radiale 9450

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 245 | 246 | 246 | 247 | 247 | 247 | |



945067 Außenecke zum Radialstein 9450
und zur Hohlkehle 4100
Convex cove for radial tile 9450
and cove 4100
Angle extérieur pour pièce radiale
9450 et pour plinthe à gorge 4100

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 246 | 247 | 247 | 248 | 249 | 249 | |



945068 Innenecke zum Radialstein 9450
und zur Hohlkehle 4100
Internal mitre angle for radial tile
9450 and cove 4100
Angle intérieur pour pièce radiale
9450 et pour plinthe à gorge 4100

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 250 | 251 | 251 | 252 | 254 | 254 | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
 - = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
 - = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette
- Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²


| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--------|--|---|--|---|---|--|---|
| 9450 | 4 | 50 | 3000 | | 300 | 766 | 1,2 |
| 9455 | 8 | 100 | 6000 | | 105 | 537 | |
| 945064 | | | | | 60 | 162 | |
| 945061 | | | | | 27 | 73 | |
| 945067 | | | | | 100 | 270 | |
| 945068 | | | | | 100 | | |

Nützlicher Hinweis / useful information / informations pratique

Radialsteine sind auf Anfrage auch in den Farben der Collectionen »Combi-Color I« und »Combi-Color II« lieferbar. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
 The radial tiles are also available in colours of collections »Combi-Color I« and »Combi-Color II« upon request, please ask for prices and delivery time.
 Les pièces radiales sont aussi disponibles dans les coloris de les Collections »Combi-Color I« et »Combi-Color II« sur demande. Prix et délais de livraison sur demande.

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]



| | | Farbe Colour Coloris | | | |
|--------|--|---------------------------------------|-------------------------------|------|------|
| | | unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé | | |
| | | 1030 | 2220 | 2290 | 3500 |
| 4100 | Hohlkehle Cove Plinthe à gorge 240 x 40 x 40 x 7,5 mm | ● | ● | ● | ● |
| 410044 | Hohlkehle Cove Plinthe à gorge 244 x 40 x 40 x 7,5 mm | 226 | 229 | 229 | 231 |
| 4101 | Endkehle Cove, stop end Bout d'angle 240 x 40 x 40 x 7,5 mm | ● | ● | ● | ● |
| 410144 | Endkehle Cove, stop end Bout d'angle 244 x 40 x 40 x 7,5 mm | 229 | 232 | 232 | 234 |
| 4200 | ½ Hohlkehle ½ Cove ½ Plinthe à gorge 115 x 40 x 40 x 7,5 mm | ● | ● | ● | ● |
| 420044 | ½ Hohlkehle ½ Cove ½ Plinthe à gorge 119 x 40 x 40 x 7,5 mm | 223 | 225 | 225 | 226 |
| 4102 | Innenecke Cove, internal angle Angle intérieur 40 x 40 x 40 mm | ● | ● | ● | ● |
| | | 236 | 236 | 236 | 238 |
| 4203 | Außenecke, links Cove, external angle, left Angle extérieur, gauche | ● | ● | ● | ● |
| | | 236 | 236 | 236 | 238 |
| 4204 | Außenecke, rechts Cove, external angle, right Angle extérieur, droit | | | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²


| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|---------|--|---|--|---|---|--|---|
| 4100 | 4 | 48 | 3456 | | 344 | 1189 | 2,0 |
| 4101 | | 48 | 3456 | | 344 | 1189 | 2,0 |
| 4200 | 8 | 96 | 6912 | | 172 | 1189 | 2,0 |
| 4102 | | 108 | | | 130 | | |
| 4203/04 | | 32 | | | 137 | | |

Caribabad, Gronichem, The Netherlands



Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]



| | | Farbe Colour Coloris | | |
|--------|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé | |
| | | 1030 | 2220 | 2290 |
| 4000 | Kehlsockel Cove skirting (square top) Plinthe droite 240 x 100 x 10/20 mm | ● | ● | ● |
| 400044 | Kehlsockel Cove skirting (square top) Plinthe droite 244 x 100 x 10/20 mm | 227 | 229 | 229 |
| 4001 | Außenecke, links* Cove skirting, external angle, left* Angle extérieur, gauche* | ○ | ● | ● |
| 4002 | Außenecke, rechts Cove skirting, external angle, right Angle extérieur, droit | 236 | 236 | 236 |
| 400503 | Innenehrung, links Internal mitre, left Angle intérieur, gauche | ● | ● | ● |
| 400504 | Innenehrung, rechts Internal mitre, right Angle intérieur, droit | 236 (Stück/ Piece/ Pièce) | 237 (Stück/ Piece/ Pièce) | 237 (Stück/ Piece/ Pièce) |
| 400543 | Innenehrung, links Internal mitre, left Angle intérieur, gauche | | | |
| 400544 | Innenehrung, rechts Internal mitre, right Angle intérieur, droit | | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette


Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|---------------|---|----|------|--|-----|-----|-----|
| 4000 | 4 | 20 | 1400 | | 580 | 812 | 2,3 |
| 4001/ 4002 | | 20 | 1296 | | 280 | 363 | |
| 400503/ 04 | | 20 | 1500 | | 493 | 740 | |

Stadtbad Oderberger Straße, Berlin, Germany




Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé |
| 1030 | 2220 2290 22106 |




4420 Flachrinne | Shallow channel | Caniveau

240 x 150 x 35 mm

442044 Flachrinne | Shallow channel | Caniveau

244 x 150 x 35 mm



442303/04 Gehrung
Internal corner
Angle intérieur

238 x 150 x 35 mm



4424 Endstück
End piece
Pièce terminale

240 x 150 x 35 mm




4429 Flachrinne mit Ablauf | Shallow channel with outlet |
Caniveau à trou écoulement

1½", Ø 70/50 mm, 240 x 150 x 35 mm

442944 Flachrinne mit Ablauf | Shallow channel with outlet |
Caniveau à trou écoulement

1½", Ø 70/50 mm, 244 x 150 x 35 mm




4900 Ablaufschale | Channel tile | Coquille d'évacuation

240 x 180 x 65 x 150 mm

490044 Ablaufschale | Channel tile | Coquille d'évacuation

244 x 180 x 65 x 150 mm




4905 ½ Ablaufschale | ½ Channel tile |
½ Coquille d'évacuation

115 x 50 x 40 mm

490544 ½ Ablaufschale | ½ Channel tile |
½ Coquille d'évacuation

119 x 50 x 40 mm



4901 Ablaufschale Lochstein | Channel tile with outlet |
Pièce à trou écoulement

Ablauf | outlet | écoulement 2½", Ø 115/85 mm

240 x 180 x 65 x 150 mm

490144 Ablaufschale Lochstein | Channel tile with outlet |
Pièce à trou écoulement

Ablauf | outlet | écoulement 2½", Ø 115/85 mm

244 x 180 x 65 x 150 mm

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

| |
|---|
| Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce |
| Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² |

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|


| | | | | | | | |
|-----------|---|---|-----|--|-----------|-----|-----|
| 4420 | 4 | 8 | 400 | | 1670 | 668 | 6,7 |
| 442303/04 | | 8 | | | 1130/1130 | | |
| 4424 | | 8 | 400 | | 1700 | 680 | |
| 4429 | | 8 | 400 | | 1570 | 628 | |
| 4900 | 4 | 4 | 192 | | 2162 | 415 | 8,6 |
| 4905 | | 8 | 362 | | 585 | 212 | |
| 4901 | | 4 | 192 | | 2100 | 403 | |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé |
| 1030 | 2220 2290 3513 3740 |



96097 Piktogramm, graucreme
Pictogram, grey cream
Pictogramme, gris crème

240 x 240 x 10 mm

960974 Piktogramm, graucreme
Pictogram, grey cream
Pictogramme, gris crème

244 x 244 x 10 mm

Grafik in Atlantikblau »nicht springen«
(weitere Motive auf Anfrage)
Illustration in Atlantic blue »do not jump«
(further illustrations upon request)
Illustration en bleu atlantique »ne pas sauter«
(d'autres illustrations sur demande)

4509 Startnummernplatte, graucreme
Racing number tile, grey cream
Carreau numéroté, gris crème

240 x 240 x 10 mm

450944 Startnummernplatte, graucreme
Racing number tile, grey cream
Carreau numéroté, gris crème

244 x 244 x 10 mm

Mit Schrift/Zahlen in Anthrazit
oder Atlantikblau
with lettering/numbers in anthracite
or Atlantic blue
chiffres et lettres en anthracite
ou bleu atlantique

915408 Schriftplatte, Basis graucreme
Lettering tile, grey cream
Carreau imprimé, gris crème

Schriftplatte, Basis weiß rutschhemmend
Lettering tile, white antislip
Carreau imprimé, blanc anti-dérapant

Format 1100 bis max. 5 Buchstaben oder
Zahlen in Anthrazit und Atlantikblau
Size 1100 up to max. 5 letters or numbers
in anthracite or Atlantic blue
Format 1100 jusqu'à max. 5 lettres ou
chiffres en anthracite ou bleu atlantique

915410 Schriftplatte, Wasserstrahl geschnitten
oder Digitaldruck, Basis graucreme oder
Basis weiß rutschhemmend
Lettering tile with water-jet cutting or digital
printing, grey cream or white antislip
Carreau imprimé avec découpe au jet d'eau
ou de technologies d'impression nume-
rique, gris crème ou blanc anti-dérapant

Format 1100 bis max. 5 Buchstaben oder
Zahlen in Anthrazit und Atlantikblau
Size 1100 up to max. 5 letters or numbers
in anthracite or Atlantic blue
Format 1100 jusqu'à max. 5 lettres ou
chiffres en anthracite ou bleu atlantique

Preis auf Anfrage
Price upon request
Prix sur demande

1,60 m

1,60 m



- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

| |
|---|
| Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce |
| Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 Al_b]



| | |
|---------------|---|
| 5563 | Steigleiter-Sprossenstein Ladder step tile Pièce d'échelle 240 x 80 x 50 mm |
| 556344 | Steigleiter-Sprossenstein Ladder step tile Pièce d'échelle 244 x 80 x 50 mm |
| 5565 | Steigleiter-Sprossenstein Ladder step tile Pièce d'échelle 260 x 80 x 50 mm |

| Farbe Colour Coloris | | | | |
|---|---|------|------|-----------|
| unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé | | | |
| | 1030 | 2220 | 2290 | 3513 3740 |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 250 | 261 | 261 | 263 | 263 |
| | (Nur Vorderseite glasiert) (front side glazed only) (côté face émaillé seulement) | | | |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 250 | 264 | 264 | 265 | 265 |
| | (Nur Vorderseite glasiert) (front side glazed only) (côté face émaillé seulement) | | | |
| Preisgruppe / Stück Price Group / Pièce Groupe de Prix / Pièce | | | | |
| Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² | | | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--------|--|---|--|---|---|--|---|
| 96097 | | | | | 1310 | | |
| 4509 | | | | | 1310 | | |
| 915408 | | | | | 1310 | | |
| 915410 | | | | | 1310 | | |
| 5563 | 4 | 8 | 480 | | 1780 | 854 | 7,8 |
| 5565 | 3,7 | 4 | 384 | | 2100 | 806 | 7,8 |

Murrbäder Backnang Wonnemar, Bagnang, Germany




Natuurpoort Nederheide, Milheeze, Netherlands



Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 Al_b]



| Farbe Colour Coloris | | | | | | |
|---|---|------|------|-----------|------------|-------------|
| unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé | | | | | |
| | 1030 | 2220 | 2290 | 3513 3518 | 3627 22106 | 35136 35956 |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 250 | 261 | 261 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| | (Nur Vorderseite glasiert) (front side glazed only) (côté face émaillé seulement) | | | | | |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 250 | 264 | 264 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| | (Nur Vorderseite glasiert) (front side glazed only) (côté face émaillé seulement) | | | | | |
| Preisgruppe / Stück Price Group / Pièce Groupe de Prix / Pièce | | | | | | |
| Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² | | | | | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Pièce
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

| unglasiert unglazed non-émaillé | 3627 glasiert glazed émaillé | | | | 22106 | 35136 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| | 2115 | 3521 | 3500 | 3512 | | |
| 1030 | 2220 | 2290 | 3513 | 3518 | 22106 | 35136 |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1157 | Eckrundung, links Corner, left Angle, gauche | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1158 | Eckrundung, rechts Corner, right Angle, droite 240 x 150 x 10 mm | 234 | 235 | 235 | 238 | 240 | 240 |
| 115744 | Eckrundung, links Corner, left Angle, gauche | | | | | | |
| 115844 | Eckrundung, rechts Corner, right Angle, droite 244 x 150 x 10 mm | | | | | | |



- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|---------|----|----|------|------|-----|------|------|
| 1105 | 8 | 30 | 1800 | | 600 | 1080 | 4,8 |
| 1150 | 26 | 24 | 1560 | 33,8 | 847 | 1321 | 20,6 |
| 1156 | 4 | 24 | 1560 | | 847 | 1321 | 3,4 |
| 1157/58 | 1 | | | | 847 | | 3,4 |

Huddersfield Leisure Centre, Huddersfield, United Kingdom



Copyright Huddersfield Examiner


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including
 special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

| unglasiert unglazed non-émaillé | 3627 glasiert glazed émaillé | | | | 22106 | 35136 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| | 2115 | 3521 | 3500 | 3512 | | |
| 1030 | 2220 | 2290 | 3513 | 3518 | 22106 | 35136 |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9039 | Schenkelplatte Angle tile Pièce coudée 240 x 115/25 x 10 mm | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 903944 | Schenkelplatte Angle tile Pièce coudée 244 x 115/25 x 10 mm | 232 | 233 | 233 | 235 | 235 | 235 |
| 903962 | ½ Schenkelplatte ½ Angle tile ½ Pièce coudée 115 x 115/25 x 10 mm | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 903964 | ½ Schenkelplatte ½ Angle tile ½ Pièce coudée 119 x 115/25 x 10 mm | 226 | 227 | 227 | 232 | 232 | 232 |
| 4885 | Schenkelplatte, abgewinkelt 107° Angle tile, angled 107° Pièce coudée, incliné 107° 240 x 115/25 x 10 mm | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 488544 | Schenkelplatte, abgewinkelt 107° Angle tile, angled 107° Pièce coudée, incliné 107° 244 x 115/25 x 10 mm | 236 | 238 | 238 | 241 | 241 | 241 |
| 488562 | ½ Schenkelplatte, abgewinkelt 107° ½ Angle tile, angled 107° ½ Pièce coudée, incliné 107° 115 x 115/25 x 10 mm | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 488564 | ½ Schenkelplatte, abgewinkelt 107° ½ Angle tile, angled 107° ½ Pièce coudée, incliné 107° 119 x 115/25 x 10 mm | 233 | 234 | 234 | 235 | 235 | 235 |



- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|


| | | | | | | | |
|--------|---|----|------|--|------|-----|-----|
| 9039 | 4 | 16 | 1120 | | 850 | 952 | 4,0 |
| 903962 | 8 | 32 | 2240 | | 475 | 821 | 3,8 |
| 4885 | 4 | 16 | 960 | | 1000 | 972 | 4,0 |
| 488562 | 8 | 32 | 1920 | | 475 | 821 | 3,8 |

Caribabad, Gronichem, The Netherlands




Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

| | Farbe Colour Coloris | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé | | | | | | |
| | | 2115 | 3400 | 3505 | 3740 | | 35956 | |
| | | 3400 | 3505 | 3740 | | 35956 | 35136 | |
| | 1030 | 2220 | 2290 | 3500 | 3512 | 3513 | 22106 | 37406 |




3170 Waffelplatte (abgeflachtes Pyramidenprofil, unglasiert C/R12V6)
check-stud tile (flat diamond point, unglazed C/R12V6)
carreau gaufré (profil en pyramides aplati, non-émaillé C/R12V6)
 240 x 115 x 10 mm

317044 Waffelplatte (abgeflachtes Pyramidenprofil, unglasiert C/R12V6)
check-stud tile (flat diamond point, unglazed C/R12V6)
carreau gaufré (profil en pyramides aplati, non-émaillé C/R12V6)
 244 x 115 x 10 mm




3130 Spaltplatte gerillt [C/R11V8]
Grooved tile [C/R11V8]
Carreau strié [C/R11V8]
Kopfkante | short side | petit bord traité
 240 x 115 x 10 mm

313044 Spaltplatte gerillt [C/R11V8]
Grooved tile [C/R11V8]
Carreau strié [C/R11V8]
Kopfkante | short side | petit bord traité
 244 x 115 x 10 mm



3135 Kopfrundung | Rounded on short side | Bords arrondis petit bord
 240 x 115 x 10 mm

313544 Kopfrundung | Rounded on short side | Bords arrondis petit bord
 244 x 115 x 10 mm



3230 1/2 Spaltplatte, gerillt | 1/2 Grooved tile | 1/2 Carreau strié
 115 x 115 x 10 mm

323044 1/2 Spaltplatte, gerillt | 1/2 Grooved tile | 1/2 Carreau strié
 119 x 115 x 10 mm

● = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
 ○ = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
 □ = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45


Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|------|--|---|--|---|---|--|---|
| 3170 | 33 | 25 | 1800 | 54,5 | 600 | 1080 | 19,8 |
| 3130 | 33 | 25 | 1800 | 54,5 | 570 | 1026 | 19,8 |
| 3135 | 4 | 25 | 1800 | 54,5 | 521 | 1102 | 2,1 |
| 3230 | 66 | 50 | 3600 | 54,5 | 285 | 1026 | 18,8 |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés


[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1₆]

| | Farbe Colour Coloris | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|------|-------|-------------------------|
| | unglasiert unglazed non-émaillé | glasiert glazed émaillé | | | |
| | | 2115 | 3400 | 3505 | 3740 |
| | | 3400 | 3505 | 3740 | |
| | 1030 | 2220 | 2290 | 22106 | 35956 35136 37406 |



3136 Spaltplatte, gerillt, Längsrundung
Grooved stair tile, rounded on long side
Nez de marche, strié, long bord arrondi
 240 x 115 x 10 mm

313644 Spaltplatte, gerillt, Längsrundung
Grooved stair tile, rounded on long side
Nez de marche, strié, long bord arrondi
 244 x 115 x 10 mm




***3137 Ecke, links**
Corner, left
Angle, gauche

3138 Ecke, rechts
Corner, right
Angle, droite

***313744 Ecke, links**
Corner, left
Angle, gauche

313844 Ecke, rechts
Corner, right
Angle, droite



3236 1/2 Spaltplatte, gerillt, Längsrundung
1/2 Grooved stair tile, rounded on long side
1/2 Nez de marche, strié, long bord arrondi
 115 x 115 x 10 mm

323644 1/2 Spaltplatte, gerillt, Längsrundung
1/2 Grooved stair tile, rounded on long side
1/2 Nez de marche, strié, long bord arrondi
 119 x 115 x 10 mm



NEU | NEW
NOUVEAU

3120 Riemchen gerillt
Grooved fillet tile
Filet strié
 240 x 56 x 10 mm

312044 Riemchen gerillt
Grooved fillet tile
Filet strié
 244 x 56 x 10 mm

● = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
 ○ = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
 □ = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|---------------|--|---|--|---|---|--|---|
| 3136 | 4 | 25 | 1800 | 54,5 | 521 | 1102 | 2,1 |
| 3137/ 3138 | | 25 | 1800 | 54,5 | 600 | 1080 | |
| 3236 | 8 | 60 | 3600 | 54,5 | 250 | 980 | 2,1 |
| 3120 | 4 | 44 | 1800 | 54,5 | 400 | | 1,6 |


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]


Farbe | Colour | Coloris

glasiert
glazed
émaillé

35136 37406



| | | | |
|--------|--|---|---|
| 5620 | Treppenplatte, gerillt, graucreme Grooved stair tile, grey cream Marche, striée, gris crème Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 240 x 115 x 10 mm | ● | ● |
| 562044 | Treppenplatte, gerillt, graucreme Grooved stair tile, grey cream Marche, striée, gris crème Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45) With safety line in 307406 or 305136 (see page 45) Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45) 244 x 115 x 10 mm | | |
| 562015 | Treppenplatte, gerillt, graucreme Grooved stair tile, grey cream Marche, striée, gris crème Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 240 x 115 x 15 mm | ● | ● |
| 562045 | Treppenplatte, gerillt, graucreme Grooved stair tile, grey cream Marche, striée, gris crème Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45) With safety line in 307406 or 305136 (see page 45) Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45) 244 x 115 x 15 mm | | |
| 5627 | Ecke, links* Corner, left* Angle, gauche* | ● | ● |
| 5628 | Ecke, rechts Corner, right Angle, droite | ● | ● |
| 562744 | Ecke, links* Corner, left* Angle, gauche* | | |
| 562844 | Ecke, rechts Corner, right Angle, droite | | |



- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|---------------|--|---|--|---|---|--|---|
| 5620 | 4 | 30 | 1800 | | 538 | 969 | 2,2 |
| 562015 | 4 | 20 | 1200 | | 790 | 948 | 3,2 |
| 5627/ 5628 | | 30 | | | 538 | | |


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]


Farbe | Colour | Coloris

glasiert
glazed
émaillé

35136 37406



auch 15 mm stark
also as 15 mm tile
aussi en 15 mm



| | | | |
|--------|---|---|---|
| 5625 | ½ Treppenplatte, gerillt, graucreme ½ Grooved stair tile, grey cream ½ Marche, striée, gris crème Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 115 x 115 x 10 mm | ● | ● |
| 562544 | ½ Treppenplatte, gerillt, graucreme ½ Grooved stair tile, grey cream ½ Marche, striée, gris crème Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45) With safety line in 307406 or 305136 (see page 45) Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45) 119 x 115 x 10 mm | | |
| 562060 | Treppenplatte, rutschhemmend glasiert, weiß matt Grooved stair tile, antislip glazed, white matte Marche, émaillée non-glissant, blanc mat Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 240 x 115 x 10 mm | ● | ● |
| 562064 | Treppenplatte, rutschhemmend glasiert, weiß matt Grooved stair tile, antislip glazed, white matte Marche, émaillée non-glissant, blanc mat Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45) With safety line in 307406 or 305136 (see page 45) Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45) 244 x 115 x 10 mm | | |
| 562760 | Ecke, links* Corner, left* Angle, gauche* | ● | ● |
| 562860 | Ecke, rechts Corner, right Angle, droite | ● | ● |
| 562764 | Ecke, links* Corner, left* Angle, gauche* | | |
| 562864 | Ecke, rechts Corner, right Angle, droite | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|----------------|--|---|--|---|---|--|---|
| 5625 | 8 | 60 | 3600 | | 250 | 900 | 2 |
| 562060 | 4 | 30 | 1800 | | 538 | 968 | 2,2 |
| 562760/ 860 | | 30 | 1800 | | 538 | 968 | |


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

glasiert
glazed
émaillé

35136 37406




562560 ½ Treppenplatte, rutschhemmend glasiert, weiß matt
 ½ Grooved stair tile, antislip glazed, white matte
 ½ Marche, émaillée non-glissant, blanc mat
 Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 115 x 115 x 10 mm

● ●
233 233

562564 ½ Treppenplatte, rutschhemmend glasiert, weiß matt
 ½ Grooved stair tile, antislip glazed, white matte
 ½ Marche, émaillée non-glissant, blanc mat
 Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45)
 With safety line in 307406 or 305136 (see page 45)
 Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45)
 119 x 115 x 10 mm

● ●
238 238



562069 Treppenplatte, rutschhemmend glasiert, lichtblau
 Grooved stair tile, antislip glazed, luminous blue
 Marche, émaillée non-glissant, bleu clair
 Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 240 x 115 x 10 mm

● ●
268 268



562794 Ecke, links, rutschhemmend weiß glasiert oder graucreme
 Corner, left, antislip glazed white matte or grey cream
 Angle, gauche, émaillée non-glissant blanc mat ou gris crème
 Mit Markierung der Kopf- und Längsrundung
 With corner safety marking
 Avec bande de sécurité double face

562894 Ecke, rechts, rutschhemmend weiß glasiert oder graucreme
 Corner, right, antislip glazed white matte or grey cream
 Angle, droite, émaillée non-glissant blanc mat ou gris crème
 Mit Markierung der Kopf- und Längsrundung
 With corner safety marking
 Avec bande de sécurité double face

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

● = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
 ○ = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
 □ = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|--------|---|----|------|--|-----|-----|-----|
| 562560 | 8 | 60 | 3600 | | 250 | 900 | 2 |
| 562069 | 4 | 30 | | | 538 | 968 | 2,2 |
| 562794 | | | | | 538 | | |
| 562894 | | | | | 538 | | |


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

unglasiert
unglazed
non-émaillé

1030 22106




3190 Spaltplatte, gerillt | Grooved tile | Carreau, strié
3191 Kopfkante | Short side | Petit bord traité
 240 x 150 x 10 mm

● ●
224 232




319044 Spaltplatte, gerillt | Grooved tile | Carreau, strié
319144 Kopfkante | Short side | Petit bord traité
 244 x 150 x 10 mm

● ●
232 234




3195 Kopfrundung | Rounded on short side | bords arrondis petit bord
 240 x 150 x 10 mm
319544 Kopfrundung | Rounded on short side | bords arrondis petit bord
 244 x 150 x 10 mm

● ●
223 229




3290 ½ Spaltplatte, gerillt | ½ Grooved tile | ½ Carreau, strié
 115 x 150 x 10 mm
329044 ½ Spaltplatte, gerillt | ½ Grooved tile | ½ Carreau, strié
 119 x 150 x 10 mm

● ●
232 235



3196 Spaltplatte, gerillt, Längsrundung
 Grooved stair tile, rounded on long side
 Carreau, strié, long bord arrondi
 240 x 150 x 10 mm
319644 Spaltplatte, gerillt, Längsrundung
 Grooved stair tile, rounded on long side
 Carreau, strié, long bord arrondi
 244 x 150 x 10 mm

● ●
242 247



3197 Ecke, links | Corner, left | Angle, gauche
3198 Ecke, rechts | Corner, right | Angle, droite
319744 Ecke, links | Corner, left | Angle, gauche
319844 Ecke, rechts | Corner, right | Angle, droite

● ●
227 233




● = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
 ○ = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
 □ = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|



| | | | | | | | |
|---------|----|----|------|------|-----|------|------|
| 3190 | 26 | 26 | 1248 | 24,9 | 785 | 980 | 20,4 |
| 3195 | | | | | 772 | | |
| 3290 | 52 | 52 | 1920 | | 480 | 922 | |
| 3196 | 4 | 16 | 960 | | 785 | 1163 | 3,8 |
| 3197/98 | 4 | 16 | 960 | | 785 | 1163 | 3,8 |
| 3296 | | | | | 488 | | |

| Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including special fittings and accessories Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés | | Farbe Colour Coloris | |
|--|--|---|-------|
| [gemäß according to selon DIN EN 14411 A1 _b] | | glasiert glazed émaillé | |
| | | 35136 | 37406 |
| auch 15 mm stark also as 15 mm tile aussi en 15 mm  | 5630 Treppenplatte, gerillt, graucreme Grooved stair tile, grey cream Marche, striée, gris crème Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 240 x 150 x 10 mm | ● | ● |
| | 563044 Treppenplatte, gerillt, graucreme Grooved stair tile, grey cream Marche, striée, gris crème Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45) With safety line in 307406 or 305136 (see page 45) Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45) 244 x 150 x 10 mm | | |
|  | 5635 ½ Treppenplatte, gerillt, graucreme ½ Grooved stair tile, grey cream ½ Marche, striée, gris crème Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 115 x 150 x 10 mm | ● | ● |
| | 563544 ½ Treppenplatte, gerillt, graucreme ½ Grooved stair tile, grey cream ½ Marche, striée, gris crème Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45) With safety line in 307406 or 305136 (see page 45) Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45) 119 x 150 x 10 mm | | |
|  | 5637 Ecke, links* Corner, left* Angle, gauche* 5638 Ecke, rechts Corner, right Angle, droite | ● | ● |
| | 563744 Ecke, links* Corner, left* Angle, gauche* 563844 Ecke, rechts Corner, right Angle, droite | | |
| | | Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce | |
| | | Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|---------|--|---|--|---|---|--|---|
| 5630 | 4 | 16 | 960 | | 820 | 812 | 3,3 |
| 5635 | 8 | 32 | 1920 | | 488 | 870 | 3,5 |
| 5637/38 | | 16 | | | 820 | | |

| Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör Unglazed and glazed swimming pool overflow systems, including special fittings and accessories Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés | | Farbe Colour Coloris | |
|--|---|---|-------|
| [gemäß according to selon DIN EN 14411 A1 _b] | | glasiert glazed émaillé | |
| | | 35136 | 37406 |
| auch 15 mm stark also as 15 mm tile aussi en 15 mm  | 563066 Treppenplatte, gerillt, rutschhemmend glasiert, weiß matt Grooved stair tile, antislip glazed, white matte Nez de marche, strié, émaillée anti-glissant, blanc mat Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 240 x 150 x 10 mm | ● | ● |
| | 563064 Treppenplatte, gerillt, rutschhemmend glasiert, weiß matt Grooved stair tile, antislip glazed, white matte Nez de marche, strié, émaillée anti-glissant, blanc mat Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe S. 45) With safety line in 307406 or 305136 (see page 45) Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45) 244 x 150 x 10 mm | | |
|  | 563566 ½ Treppenplatte, gerillt, rutschhemmend glasiert, weiß matt ½ Grooved stair tile, antislip glazed, white matte ½ Nez de marche, strié, émaillée anti-glissant, blanc mat Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 115 x 150 x 10 mm | ● | ● |
| | 563564 ½ Treppenplatte, gerillt, rutschhemmend glasiert, weiß matt ½ Grooved stair tile, antislip glazed, white matte ½ Nez de marche, strié, émaillée anti-glissant, blanc mat Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45) With safety line in 307406 or 305136 (see page 45) Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45) 119 x 150 x 10 mm | | |
| | | Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce | |
| | | Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45



| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--------|--|---|--|---|---|--|---|
| 563066 | 4 | 26 | 960 | | 820 | 812 | 3,3 |
| 563566 | 8 | 32 | 1920 | | 488 | 870 | 3,5 |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| | glasiert glazed émaillé | |
| | 35136 | 37406 |



| | | | |
|--------|--|---|---|
| 563069 | Treppenplatte, gerillt, rutschhemmend glasiert, Lichtblau Grooved stair tile, antislip glazed, luminous blue Nez de marche, strié, émaillée anti-glissant, bleu clair Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 240 x 150 x 10 mm | ● | ● |
| 563766 | Ecke, links* Corner, left* Angle, gauche* | ● | ● |
| 563866 | Ecke, rechts Corner, right Angle, droite | ● | ● |
| 563764 | Ecke, links* Corner, left* Angle, gauche* | | |
| 563864 | Ecke, rechts Corner, right Angle, droite | | |
| 563794 | Ecke, links Corner, left Angle, gauche | ● | ● |
| 563894 | Ecke, rechts Corner, right Angle, droit | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²

| Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|---|--|---|---|--|---|
|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|----------------|---|----|-----|--|-----|-----|-----|
| 563069 | 4 | 26 | 960 | | 820 | 812 | 3,3 |
| 563766/ 866 | | 16 | | | 820 | | |
| 563794/ 894 | | | | | 820 | | |

Hotel Waldschlösschen, Schleswig, Germany





Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| | glasiert glazed émaillé | |
| | 35136 | 37406 |



| | | | |
|--------|--|---|---|
| 5730 | Griffplatte, graucreme Grooved tile with hand grip, grey cream Pièce de bord avec poignée, gris crème Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 240 x 115 x 26/15 mm | ● | ● |
| 573044 | Griffplatte, graucreme Grooved tile with hand grip, grey cream Pièce de bord avec poignée, gris crème Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45) With safety line in 307406 or 305136 (see page 45) Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45) 244 x 115 x 26/15 mm | | |
| 5735 | ½ Griffplatte, graucreme ½ Grooved tile with hand grip, grey cream ½ Pièce de bord avec poignée, gris crème Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 115 x 115 x 26/15 mm | ● | ● |
| 573544 | ½ Griffplatte, graucreme ½ Grooved tile with hand grip, grey cream ½ Pièce de bord avec poignée, gris crème Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 119 x 115 x 26/15 mm | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
 For colours please see p. 45
 Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
 Price Group / Piece
 Groupe de Prix / Pièce
 Preisgruppe / m²
 Price Group / m²
 Groupe de Prix / m²


| Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|---|--|---|---|--|---|
|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|------|---|----|------|--|------|-----|-----|
| 5730 | 4 | 14 | 840 | | 1073 | 901 | 5,0 |
| 5735 | 8 | 28 | 1680 | | 600 | 778 | 4,8 |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]


Farbe | Colour | Coloris



573203/
04 Innengehrung
Internal corner
Angle intérieur
105 x 105 x 26/15 mm


| Farbe Colour Coloris | |
|-------------------------------|-------|
| glasiert glazed émaillé | |
| 35136 | 37406 |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ● | ● |
| 245 (Stück/ Piece/ Pièce) | 245 (Stück/ Piece/ Pièce) |



573903/
04 Außengehrung
External corner
Angle extérieur
235 x 115 x 26/15 mm

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ● | ● |
| 251 (Stück/ Piece/ Pièce) | 251 (Stück/ Piece/ Pièce) |



5737 Ecke, gerundet links*
Corner, rounded left*
Angle, arrondi gauche*
5738 Ecke, gerundet rechts*
Corner, rounded right*
Angle, arrondi droite
573744 Ecke, gerundet links*
Corner, rounded left*
Angle, arrondi gauche*
573844 Ecke, gerundet rechts*
Corner, rounded right*
Angle, arrondi droite

| | |
|-----|-----|
| ● | ● |
| 267 | 267 |

| |
|---|
| Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce |
| Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

| Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|---|--|---|---|--|---|
|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|--|---------|--|--|
| 573203/ 04 | 1 Paar | | | 300/300 | | |
| 573903/ 04 | 1 Paar | | | 780/780 | | |
| 5737/ 5738 | | | | 1020 | | |



Parkbad, Hamburg-Volksdorf, Germany (bs2architekten)


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

glasiert
glazed
émaillé

35136 37406




NEU | NEW
NOUVEAU

5740 Griffplatte, graucreme | Grooved tile with hand grip, grey cream | Pièce de bord avec poignée, gris crème
 Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 240 x 150 x 26/15 mm

● ●
253 253

574044 Griffplatte, graucreme | Grooved tile with hand grip, grey cream | Pièce de bord avec poignée, gris crème
 Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45)
 With safety line in 307406 or 305136 (see page 45)
 Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45)
 244 x 150 x 26/15 mm



5745 ½ Griffplatte, graucreme | ½ Grooved tile with hand grip, grey cream | ½ Pièce de bord avec poignée, gris crème
 Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 115 x 150 x 26/15 mm


● ●
249 249

574544 ½ Griffplatte, graucreme | ½ Grooved tile with hand grip, grey cream | ½ Pièce de bord avec poignée, gris crème
 Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 119 x 150 x 26/15 mm



**574203/04 Innengehrung
Internal corner
Angle intérieur**
 150 x 150 x 26/15 mm

● ●
254 (Stück/
Piece/
Pièce) 254 (Stück/
Piece/
Pièce)



**574903/04 Außengehrung
External corner
Angle extérieur**
 238 x 150 x 26/15 mm

● ●
268 (Stück/
Piece/
Pièce) 268 (Stück/
Piece/
Pièce)

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------|--|--|-----------|--|-----|
| 5740 | 4 | 12 | | | 1426 | | 5,7 |
| 5745 | 8 | 24 | | | 700 | | 5,6 |
| 574203/04 | | 1 Paar | | | 390/390 | | |
| 574903/04 | | 1 Paar | | | 1115/1115 | | |


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

glasiert
glazed
émaillé


35136 37406



**573073 Griffplatte, rutschhemmend glasiert, weiß matt
Grooved tile with hand grip, antislip glazed, white matte
Pièce de bord avec poignée, émaillée anti-glissant, blanc mat**
 Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 240 x 115 x 26/15 mm

● ●
248 248


**573074 Griffplatte, rutschhemmend glasiert, weiß matt
Grooved tile with hand grip, antislip glazed, white matte
Pièce de bord avec poignée, émaillée anti-glissant, blanc mat**
 Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45)
 With safety line in 307406 or 305136 (see page 45)
 Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45)
 244 x 115 x 26/15 mm



**573573 ½ Griffplatte, rutschhemmend glasiert, weiß matt
½ Grooved tile with hand grip, antislip glazed, white matte
½ Pièce de bord avec poignée, émaillée anti-glissant, blanc mat**
 Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 115 x 115 x 26/15 mm

● ●
243 243

**573574 ½ Griffplatte, rutschhemmend glasiert, weiß matt
½ Grooved tile with hand grip, antislip glazed, white matte
½ Pièce de bord avec poignée, émaillée anti-glissant, blanc mat**
 Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45)
 With safety line in 307406 or 305136 (see page 45)
 Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45)
 119 x 115 x 26/15 mm



**573265/66 Innengehrung
Internal corner
Angle intérieur**
 105 x 105 x 26/15 mm

● ●
248 (Stück/
Piece/
Pièce) 248 (Stück/
Piece/
Pièce)

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------|------|--|---------|-----|-----|
| 573073 | 4 | 14 | 840 | | 1073 | 901 | 5,0 |
| 573573 | 8 | 28 | 1680 | | 600 | 778 | 4,8 |
| 573265/66 | | 1 Paar | | | 300/300 | | |


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris


glasiert
glazed
émaillé

35136 37406



573965/
66 **Außengehrung**
External corner
Angle extérieur
235 x 115 x 26/15 mm

● ●
257 (Stück/
Piece/
Pièce) 257 (Stück/
Piece/
Pièce)




573773 **Ecke, gerundet links***
Corner, rounded left*
Angle, arrondi gauche*
573873 **Ecke, gerundet rechts**
Corner, rounded right
Angle, arrondi droite

● ●
275 275

573774 **Ecke, gerundet links***
Corner, rounded left*
Angle, arrondi gauche*
573874 **Ecke, gerundet rechts**
Corner, rounded right
Angle, arrondi droite

Auf Anfrage zusätzlich auch mit Kopfsicherheitsmarkierung möglich
 Upon request corner safety marking is available
 Également disponible sur demande avec bande de sécurité à la petite bord



574073 **Griffplatte, rutschhemmend glasiert, weiß matt**
Grooved tile with hand grip, antislip glazed, white matte
Pièce de bord avec poignée, émaillée anti-glissant, blanc mat

● ●
259 259

Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 240 x 150 x 26/15 mm

574074 **Griffplatte, rutschhemmend glasiert, weiß matt**
Grooved tile with hand grip, antislip glazed, white matte
Pièce de bord avec poignée, émaillée anti-glissant, blanc mat

Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45)
 With safety line in 307406 or 305136 (see page 45)
 Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45)
 244 x 150 x 26/15 mm

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|----------------|--|---|--|---|---|--|---|
| 573965/ 66 | | 1 Paar | | | 780/780 | | |
| 573773/ 873 | | | | | 1020 | | |
| 574073 | 4 | 12 | | | 1476 | | 5,7 |


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

glasiert
glazed
émaillé

35136 37406




574573 **½ Griffplatte, rutschhemmend glasiert, weiß matt**
½ Grooved tile with hand grip, antislip glazed, white matte
½ Pièce de bord avec poignée, émaillée anti-glissant, blanc mat

● ●
252 252

Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 115 x 150 x 26/15 mm


574574 **½ Griffplatte, rutschhemmend glasiert, weiß matt**
½ Grooved tile with hand grip, antislip glazed, white matte
½ Pièce de bord avec poignée, émaillée anti-glissant, blanc mat

Sicherheitsmarkierung in 307406 oder 305136 (siehe Seite 45)
 With safety line in 307406 or 305136 (see page 45)
 Avec bande de sécurité en 307406 ou 305136 (voir page 45)
 119 x 150 x 26/15 mm



574265/
66 **Innengehrung**
Internal corner
Angle intérieur
150 x 150 x 26/15 mm

● ●
261 (Stück/
Piece/
Pièce) 261 (Stück/
Piece/
Pièce)



574965/
66 **Außengehrung**
External corner
Angle extérieur
238 x 150 x 26/15 mm

● ●
272 (Stück/
Piece/
Pièce) 272 (Stück/
Piece/
Pièce)



5720 **Griffplatte | Grooved tile with hand grip |**
Pièce de bord avec poignée
240 x 65 x 26/15 mm

● ●
249 249

572044 **Griffplatte | Grooved tile with hand grip |**
Pièce de bord avec poignée
244 x 65 x 26/15 mm

NEU | NEW
NOUVEAU

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|---------------|--|---|--|---|---|--|---|
| 574573 | 8 | 24 | | | 700 | | 5,6 |
| 574265/ 66 | | 1 Paar | | | 390/390 | | |
| 574965/ 66 | | 1 Paar | | | 1115/1115 | | |
| 5720 | 4 | 14 | | | 620 | | 2,5 |


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

glasiert
glazed
émaillé

35136 37406




9710 Griffplatte mit Rostauflage, rutschhemmend glasiert, weiß matt
 Handrail tile with grating rest, antislip glazed, white matte
 Piece de bord avec poignée, avec support de grille, émaillée anti-glissant, blanc mat

Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 240 x 140/115 x 40/15 mm

● ●
253 256

971044 Griffplatte mit Rostauflage, rutschhemmend glasiert, weiß matt
 Handrail tile with grating rest, antislip glazed, white matte
 Piece de bord avec poignée, avec support de grille, émaillée anti-glissant, blanc mat

Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 244 x 140/115 x 40/15 mm



971060 ½ Griffplatte mit Rostauflage, rutschhemmend glasiert, weiß matt
 ½ Handrail tile with grating rest, antislip glazed, white matte
 ½ Piece de bord avec poignée, avec support de grille, émaillée anti-glissant, blanc mat

Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 115 x 140/115 x 40/15 mm

● ●
249 250

971064 ½ Griffplatte mit Rostauflage, rutschhemmend glasiert, weiß matt
 ½ Handrail tile with grating rest, antislip glazed, white matte
 ½ Piece de bord avec poignée, avec support de grille, émaillée anti-glissant, blanc mat

Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 119 x 140/115 x 40/15 mm

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

● = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
 ○ = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
 □ = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|--------|---|----|-----|--|------|-----|-----|
| 9710 | 4 | 8 | 480 | | 1600 | 768 | 6,5 |
| 971060 | 8 | 16 | 960 | | 775 | 744 | 6,2 |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

glasiert
glazed
émaillé

35136 37406




971203/04 Innengehrung
 Internal corner
 Angle intérieur
 133 x 133 x 40/15 mm

● ●
257 (Stück/Piece/Pièce) 257 (Stück/Piece/Pièce)



971903/04 Außengehrung
 External corner
 Angle extérieur
 238 x 140/115 x 40/15 mm

● ●
269 (Stück/Piece/Pièce) 269 (Stück/Piece/Pièce)



971043 Griffplatte mit Rostauflage, rutschhemmend, graucreme
 Handrail tile with grating rest, antislip, grey cream
 Piece de bord avec poignée, avec support de grille, anti-glissant, gris crème

Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 240 x 140/115 x 40/15 mm

● ●
253 256

971045 Griffplatte mit Rostauflage, rutschhemmend, graucreme
 Handrail tile with grating rest, antislip, grey cream
 Piece de bord avec poignée, avec support de grille, anti-glissant, gris crème

Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 244 x 140/115 x 40/15 mm

● = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
 ○ = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
 □ = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²


| Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces |
|---|--|---|
|---|--|---|

| | | |
|-----------|--------|------|
| 971203/04 | 1 Paar | 560 |
| 971903/04 | 1 Paar | 2000 |
| 971043 | 8 | 1600 |

| Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|---|
|--|---|

| | |
|-----------|---------|
| 971203/04 | |
| 971903/04 | |
| 971043 | 768 6,5 |

„Finnische Rinne“ mit Rostauflage | „Finnish Channel“ with grating rest | „Surflot finnois“ avec support de grille




Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]


Farbe | Colour | Coloris

glasiert
glazed
émaillé

35136 22106 37406



| | | | |
|--------|--|---|---|
| 9735 | <p>Spaltplatte, gerillt, Längsrundung mit Rostauflage, rutschhemmend glasiert, weiß matt Grooved tile, with grating rest, antislip glazed, white matte Carreau strié, long bord arrondi avec support de grille, émaillé anti-glissant, blanc mat</p> <p>Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 240 x 140/115 x 40/15 mm</p> | ● | ● |
| 973544 | <p>Spaltplatte, gerillt, Längsrundung mit Rostauflage, rutschhemmend glasiert, weiß matt Grooved tile, with grating rest, antislip glazed, white matte Carreau strié, long bord arrondi avec support de grille, émaillé anti-glissant, blanc mat</p> <p>Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 244 x 140/115 x 40/15 mm</p> | | |



| | | | |
|--------|--|---|---|
| 973560 | <p>½ Spaltplatte, gerillt, Längsrundung mit Rostauflage, rutschhemmend glasiert, weiß matt ½ Grooved tile, with grating rest, antislip glazed, white matte ½ Carreau strié, long bord arrondi avec support de grille, émaillé anti-glissant, blanc mat</p> <p>Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 115 x 140/115 x 40/15 mm</p> | ● | ● |
| 973564 | <p>½ Spaltplatte, gerillt, Längsrundung mit Rostauflage, rutschhemmend glasiert, weiß matt ½ Grooved tile, with grating rest, antislip glazed, white matte ½ Carreau strié, long bord arrondi avec support de grille, émaillé anti-glissant, blanc mat</p> <p>Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 119 x 140/115 x 40/15 mm</p> | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--------|--|---|--|---|---|--|---|
| 9735 | 4 | 8 | 360 | | 1600 | 576 | 5,6 |
| 973560 | 8 | 16 | 720 | | 800 | 576 | 5,4 |


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]


Farbe | Colour | Coloris

unglasiert
unglazed
non-émaillé


1030 35136 22106 37406



| | | | |
|--------|--|---|---|
| 973500 | <p>Spaltplatte, gerillt, Längsrundung mit Rostauflage, rutschhemmend, graucreme Grooved tile, with grating rest, antislip, grey cream Carreau strié, long bord arrondi avec support de grille, anti-glissant, gris crème</p> <p>Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 240 x 140/115 x 40/15 mm</p> | ● | ● |
| 973545 | <p>Spaltplatte, gerillt, Längsrundung mit Rostauflage, rutschhemmend, graucreme Grooved tile, with grating rest, antislip, grey cream Carreau strié, long bord arrondi avec support de grille, anti-glissant, gris crème</p> <p>Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 244 x 140/115 x 40/15 mm</p> | | |



| | | | |
|--------|--|---|---|
| 9775 | <p>Spaltplatte, gerillt, abgewinkelt mit Rostauflage, rutschhemmend Grooved tile, with grating rest, angled, antislip Carreau strié, long bord arrondi avec support de grille, incliné, anti-dérapant</p> <p>240 x 140/115 x 40/15 mm</p> | ● | ● |
| 977544 | <p>Spaltplatte, gerillt, abgewinkelt mit Rostauflage, rutschhemmend Grooved tile, with grating rest, angled, antislip Carreau strié, long bord arrondi avec support de grille, incliné, anti-dérapant</p> <p>244 x 140/115 x 40/15 mm</p> | | |



| | | | |
|--------|--|---|---|
| 977560 | <p>½ Spaltplatte, gerillt, abgewinkelt mit Rostauflage, rutschhemmend ½ Grooved tile, with grating rest, angled, antislip ½ Carreau strié, long bord arrondi avec support de grille, incliné, anti-dérapant</p> <p>115 x 140/115 x 40/15 mm</p> | ● | ● |
| 977564 | <p>½ Spaltplatte, gerillt, abgewinkelt mit Rostauflage, rutschhemmend ½ Grooved tile, with grating rest, angled, antislip ½ Carreau strié, long bord arrondi avec support de grille, incliné, anti-dérapant</p> <p>119 x 140/115 x 40/15 mm</p> | | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--------|--|---|--|---|---|--|---|
| 9775 | 4 | 9 | 360 | | 1384 | 498 | 5,5 |
| 977560 | 8 | 18 | 720 | | 663 | 477 | 5,3 |
| 973500 | 4 | 8 | 360 | | 1600 | 576 | 5,6 |


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

glasiert
glazed
émaillé

35136 22106 37406



9700 Rillenplatte mit Rostauflage, graucreme
Grooved tile with grating rest, grey cream
Carreau strié, avec support de grille, gris crème
 Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 240 x 140/115 x 65/15 mm

● 253 ● 256

970044 Rillenplatte mit Rostauflage, graucreme
Grooved tile with grating rest, grey cream
Carreau strié, avec support de grille, gris crème
 Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 244 x 140/115 x 65/15 mm

● 249 ● 250



9705 ½ Rillenplatte mit Rostauflage, graucreme
½ Grooved tile with grating rest, grey cream
½ Carreau strié, avec support de grille, gris crème
 Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 115 x 140/115 x 65/15 mm

970544 ½ Rillenplatte mit Rostauflage, graucreme
½ Grooved tile with grating rest, grey cream
½ Carreau strié, avec support de grille, gris crème
 Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest)
 With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip)
 Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant)
 119 x 140/115 x 65/15 mm

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|------|---|----|------|--|------|-----|-----|
| 9700 | 4 | 8 | 360 | | 1320 | 405 | |
| 9705 | 8 | 18 | 1080 | | 563 | 608 | 4,5 |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés


[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

unglasiert
unglazed
non-émaillé

glasiert
glazed
émaillé

1030 35136 22106 37406



9795 Spaltplatte, gerillt, mit Rostauflage
Grooved tile, with grating rest
Carreau strié, avec support de grille
 240 x 140/115 x 40/15 mm

● 247 ● 248

979544 Spaltplatte, gerillt, mit Rostauflage
Grooved tile, with grating rest
Carreau strié, avec support de grille
 240 x 140/115 x 40/15 mm

979560 ½ Spaltplatte, gerillt, mit Rostauflage
½ Grooved tile, with grating rest
½ Carreau strié, avec support de grille
 115 x 140/115 x 40/15 mm

● 242 ● 245

979564 ½ Spaltplatte, gerillt, mit Rostauflage
½ Grooved tile, with grating rest
½ Carreau strié, avec support de grille
 119 x 140/115 x 40/15 mm

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²


- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
|--|--|---|--|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|--------|---|----|------|--|------|-----|-----|
| 9795 | 4 | 9 | 648 | | 1448 | 972 | 5,8 |
| 979560 | 8 | 18 | 1296 | | 694 | 899 | 5,6 |

Parkbad Hamburg Volksdorf, Hamburg, Germany (bs2architekten)




Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris

glasiert
glazed
émaillé


35136 37406




| | | | |
|--------|---|---|---|
| 5700 | Rillenplatte mit Handfasse, graucreme Grooved angle tile with hand grip, grey cream Pièce de rive, striée, gris crème Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 240/50 x 115 x 15 mm | ● | ● |
| 570044 | Rillenplatte mit Handfasse, graucreme Grooved angle tile with hand grip, grey cream Pièce de rive, striée, gris crème Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 244/50 x 115 x 15 mm | | |



| | | | |
|--------|--|---|---|
| 5705 | 1/2 Rillenplatte mit Handfasse, graucreme 1/2 Grooved angle tile with hand grip, grey cream 1/2 Pièce de rive, striée, gris crème 115/50 x 115 x 15 mm | ● | ● |
| 570544 | 1/2 Rillenplatte mit Handfasse, graucreme 1/2 Grooved angle tile with hand grip, grey cream 1/2 Pièce de rive, striée, gris crème 119/50 x 115 x 15 mm | | |



| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 570203/04 | Außengehrung External corner Angle extérieur 235/50 x 115 x 15 mm | ● | ● |
|-----------|---|---|---|



| | | | |
|-----------|--|---|---|
| 570903/04 | Innengehrung Internal corner Angle intérieur 115 x 115 x 15 mm | ● | ● |
|-----------|--|---|---|

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|-----------|--|---|--|---|---|--|---|
| 5700 | 4 | 9 | 540 | | 900 | 486 | |
| 5705 | 8 | 18 | 1080 | | 563 | 608 | 4,5 |
| 570203/04 | | 9 | | | 890/890 | | |
| 570903/04 | | 32 | | | 260/260 | | |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]


Farbe | Colour | Coloris

glasiert
glazed
émaillé

35136 37406



| | | | |
|--------|--|---|---|
| 570062 | Rillenplatte mit Handfasse, rutschhemmend glasiert, weiß matt Grooved angle tile with hand grip, antislip glazed, white matte Pièce de rive, striée, émaillée anti-dérapant, blanc mat Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 240/50 x 115 x 15 mm | ● | ● |
| 570064 | Rillenplatte mit Handfasse, rutschhemmend glasiert, weiß matt Grooved angle tile with hand grip, antislip glazed, white matte Pièce de rive, striée, émaillée anti-dérapant, blanc mat Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 244/50 x 115 x 15 mm | | |



| | | | |
|--------|--|---|---|
| 570562 | 1/2 Rillenplatte mit Handfasse, rutschhemmend glasiert, weiß matt 1/2 Grooved angle tile with hand grip, antislip glazed, white matte 1/2 Pièce de rive, striée, émaillée anti-dérapant, blanc mat Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 115/50 x 115 x 15 mm | ● | ● |
|--------|--|---|---|

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 570564 | 1/2 Rillenplatte mit Handfasse, rutschhemmend glasiert, weiß matt 1/2 Grooved angle tile with hand grip, antislip glazed, white matte 1/2 Pièce de rive, striée, émaillée anti-dérapant, blanc mat Sicherheitsmarkierung in Anthrazit und Atlantikblau (rutschfest) With safety line in anthracite or atlantic blue (antislip) Avec bande de sécurité en anthracite ou bleu atlantique (anti-dérapant) 119/50 x 115 x 15 mm | | |
|--------|--|--|--|

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--------|--|---|--|---|---|--|---|
| 570062 | 4 | 9 | 540 | | 900 | 486 | 4,5 |
| 570562 | 8 | 18 | 1080 | | 563 | 608 | 4,5 |


Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris


glasiert
glazed
émaillé

35136 37406



570267/68 Außengehrung
External corner
Angle extérieur
235/50 x 115 x 15 mm

● 252 (Stück/Piece/Pièce) ● 253 (Stück/Piece/Pièce)



570967/68 Innengehrung
Internal corner
Angle intérieur
115 x 115 x 15 mm

● 252 (Stück/Piece/Pièce) ● 253 (Stück/Piece/Pièce)

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Farben siehe S. 45
For colours please see p. 45
Coloris voir p. 45

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|-----------|--|---|--|---|---|--|---|
| 570267/68 | | 1 Paar | | | 890/890 | 972 | |
| 570967/68 | | 1 Paar | | | 260/260 | 899 | |

Natuurpoort Nederheide, Milheeze, The Netherlands




Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris


Hellgrau*
light grey*
gris clair*
Weiß*
white*
blanc*



0935 Parallelrost, hellgrau | Rigid cover grid, light grey |
Grille parallèle, gris clair
0816 Parallelrost, weiß | Rigid cover grid, white |
Grille parallèle, blanc
18 cm breit (Standardlänge 200 cm)
Hart-PVC nach DIN 16929
18 cm wide (standard length 200 cm)
Rigid PVC acc. to DIN 16929
18 cm de largeur
PVC dur selon les normes DIN 16929

Nettopreise –
nicht rabattbildend
Net prices –
no discount applicable
Prix nets – sans rabais

282 282



0937 Parallelrost, hellgrau | Rigid cover grid, light grey |
Grille parallèle, gris clair
0807 Parallelrost, weiß | Rigid cover grid, white |
Grille parallèle, blanc
24 cm breit (Standardlänge 200 cm)
Hart-PVC nach DIN 16929
24 cm wide (standard length 200 cm)
Rigid PVC acc. to DIN 16929
24 cm de largeur
PVC dur selon les normes DIN 16929

Nettopreise –
nicht rabattbildend
Net prices –
no discount applicable
Prix nets – sans rabais

283 283



0931 Rollrost, hellgrau | Flexible cover grid, light grey |
Grille de recouvrement, gris clair
0839 Rollrost, weiß | Flexible cover grid, white |
Grille de recouvrement, blanc
18 cm breit (Standardlänge 200 cm)
Hart-PVC nach DIN 16929
18 cm wide (standard length 200 cm)
Rigid PVC acc. to DIN 16929
18 cm de largeur
PVC dur selon les normes DIN 16929

Nettopreise –
nicht rabattbildend
Net prices –
no discount applicable
Prix nets – sans rabais

281 281



0933 Rollrost, hellgrau | Flexible cover grid, light grey |
Grille de recouvrement, gris clair
0826 Rollrost, weiß | Flexible cover grid, white |
Grille de recouvrement, blanc
24 cm breit (Standardlänge 200 cm)
Hart-PVC nach DIN 16929
24 cm wide (standard length 200 cm)
Rigid PVC acc. to DIN 16929
24 cm de largeur
PVC dur selon les normes DIN 16929

Nettopreise –
nicht rabattbildend
Net prices –
no discount applicable
Prix nets – sans rabais

282 282

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Preisgruppe / Stück
Price Group / Piece
Groupe de Prix / Pièce
Preisgruppe / m²
Price Group / m²
Groupe de Prix / m²

* Weitere Farben auf Anfrage: gelb, beige, blau, schwarz, rot und hellelfenbein
 * Other colours upon request: yellow, beige, blue, black, red and pale ivory
 * D'autres couleurs sur demande: jaune, beige, bleu, noir, rouge et ivoire clair


| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|---------------|--|---|--|---|---|--|---|
| 0935/ 0816 | | | | | | | 2,8 |
| 0937/ 0807 | | | | | | | 3,7 |
| 0931/ 0839 | | | | | | | 2,9 |
| 0933/ 0826 | | | | | | | 3,9 |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés


[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]

Farbe | Colour | Coloris


Hellgrau light grey gris clair
 Weiß white blanc



| | | |
|--------|--|---|
| 093401 | Gehrungsecke Corner piece Onglets | Preis auf Anfrage Price upon request Prix sur demande |
|--------|--|---|



| | | |
|--------|---|---|
| 093301 | Rollrost in radialer Ausführung Curved flexible cover grid Grille de recouvrement avec exécution radiale | Preis auf Anfrage Price upon request Prix sur demande |
|--------|---|---|



| | | |
|------|---|---|
| 0936 | Steckrost, hellgrau, 18 cm breit Plug-in grid, light grey, 18 cm wide Grille fixation par encliquetage, gris clair, 18 cm de largeur | Nettopreise – nicht rabattbildend Net prices – no discount applicable Prix nets – sans rabais |
|------|---|---|



| | | |
|------|---|---------|
| 0817 | Steckrost, weiß, 18 cm breit Plug-in grid, white, 18 cm wide Grille fixation par encliquetage, balnc, 18 cm de largeur | 273 273 |
|------|---|---------|



| | | |
|------|---|---|
| 0938 | Steckrost, hellgrau, 24 cm breit Plug-in grid, light grey, 24 cm wide Grille fixation par encliquetage, gris clair, 24 cm de largeur | Nettopreise – nicht rabattbildend Net prices – no discount applicable Prix nets – sans rabais |
|------|---|---|

| | | |
|------|---|---------|
| 0808 | Steckrost, weiß, 24 cm breit Plug-in grid, white, 24 cm wide Grille fixation par encliquetage, balnc, 24 cm de largeur | 279 279 |
|------|---|---------|

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

Rostbreiten bis 350 mm sind auf Anfrage lieferbar.
 Cover grids up to the width of 350mm, are available upon request.
 Grilles jusqu'à la largeur de 350mm, sont disponibles sur demande.


| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|--------|--|---|--|---|---|--|---|
| 0936 | | | | | | | 1,4 |
| 0817 | | | | | | | 1,9 |
| 0938 | | | | | | | 1,4 |
| 0808 | | | | | | | 1,9 |
| 093401 | | | | | | | |
| 093301 | | | | | | | |

Nützlicher Hinweis | Useful information | Informations pratiques


Radialausführung der Rollroste nach Aufmaß oder Schablone als Sonderanfertigung lieferbar.
 Alle Roll- und Parallelroste auch in 22 mm Stabhöhe und in weiteren Farben lieferbar.
 Custom-made curved pieces of flexible cover grid can be manufactured upon request with exact dimensions and/or stencils are made available from job site.
 All rigid and flexible cover grids are also available in 22 mm thickness and other colours, please ask for more details.
 Des pièces radiales pour grilles flexibles sont disponible sur mesure ou selon un modèle.
 Toutes les grilles parallèles et flexibles sont aussi disponibles en 22 mm de hauteur et en d'autres couleurs.

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés


[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1_b]



| | | |
|------|--|------|
| 0957 | Eckunterstützung für 0931 und 0839 Corner support for 0931 and 0839 Support d'angle pour 0931 et 0839 | 257* |
|------|--|------|




| | | |
|------|--|------|
| 0958 | Eckunterstützung für 0933 und 0826 Corner support for 0933 and 0826 Support d'angle pour 0933 et 0826 | 257* |
|------|--|------|




| | | |
|------|--|---|
| 0768 | Vertikales Durchströmungssystem für Beckenböden (System Hoelscher) Vertical continuous flow system for pool floors (Hoelscher System) Système vertical de courant en continu pour fond de piscine (système Hoelscher) | Preis auf Anfrage Price upon request Prix sur demande |
|------|--|---|



| | | |
|------|---|------|
| 0960 | Ablaufventil 1½" , Metall, passend zu: 5111, 4429 Sieve valve 1½", metal, suitable for: 5111, 4429 Bonde d'écoulement 1½", métal, pour: 5111, 4429 | 278* |
|------|---|------|



| | | |
|------|---|------|
| 0961 | Ablaufventil 2½" , Metall, passend zu: 5101, 5161, 5171 Sieve valve 2½", metal, suitable for: 5101, 5161, 5171 Bonde d'écoulement 2½", métal, pour: 5101, 5161, 5171 | 282* |
|------|---|------|



NEU | NEW
NOUVEAU

| | | |
|------|---|------|
| 0965 | Ablaufventil 2½" , Kunststoff, passend zu: 5101, 5161, 5171 Sieve valve 2½", plastic, suitable for: 5101, 5161, 5171 Bonde d'écoulement 2½", plastique, pour: 5101, 5161, 5171 | 272* |
|------|---|------|


- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

* Bitte Konditionen beachten: Nettopreise – nicht rabattbildend.
 * Please pay attention to conditions: net prices – no discount applicable.
 * Attention aux conditions: prix nets sans rabais.

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r.m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml |
|------|--|---|--|---|---|--|---|
| 0957 | | | | | | | |
| 0958 | | | | | | | |
| 0768 | | | | | | | |
| 0960 | | | | | 350 | | |
| 0961 | | | | | 1150 | | |
| 0965 | | | | | 175 | | |

Unglasierte und glasierte Schwimmbad-Formsteine und Zubehör
 Unglazed and glazed swimming pool overflow systems,
 including special fittings and accessories
 Carreaux et accessoires de piscine, non-émaillés et émaillés

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 A1₆]



| | | |
|---|---|------|
| 0962 Flüsterventil 2½" , Metall, passend zu: 5101, 5161, 5171 Silent sieve valve 2½" , metal, suitable for: 5101, 5161, 5171 bonde d'écoulement silencieuse 2½" , métal, pour: 5101, 5161, 5171 | 284* | |
| | Nettopreise – nicht rabattbildend Net prices – no discount applicable Prix nets – sans rabais | |
| | 0966 Flüsterventil 1½" , Kunststoff, passend zu: 5111, 4429 Silent sieve valve 1½" , plastic, suitable for: 5111, 4429 bonde d'écoulement silencieuse 1½" , plastique, pour: 5111, 4429 | 272* |
| Nettopreise – nicht rabattbildend Net prices – no discount applicable Prix nets – sans rabais | 0964 Flüsterventil 2½" , Kunststoff, passend zu: 5101, 5161, 5171 Silent sieve valve 2½" , plastic, suitable for: 5101, 5161, 5171 bonde d'écoulement silencieuse 2½" , plastique, pour: 5101, 5161, 5171 | 278* |
| Nettopreise – nicht rabattbildend Net prices – no discount applicable Prix nets – sans rabais | Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ² | |

- = Standardprogramm | Standard Material | Gamme standard
- = Auf Anfrage | Upon request | Sur demande
- = Palettenrabatt | Pallet discount | Rabais sur la Palette

* Bitte Konditionen beachten: Nettopreise – nicht rabattbildend.
 * Please pay attention to conditions: net prices – no discount applicable.
 * Attention aux conditions: prix nets sans rabais.

| | Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r. m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl. | Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet | Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette | m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette | Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces | Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette | Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r. m. Poids env. kg par m ² /ml |
|------|---|---|--|---|---|--|--|
| 0962 | | | | | 1320 | | |
| 0966 | | | | | 350 | | |
| 0964 | | | | | 350 | | |

Wasserwelt Braunschweig, Braunschweig, Germany

