

Collection GRIP-STAR PLUS

Rutschhemmend glasierte Feinsteinzeug-Fliesen und Steinzeug-Platten
in einem System aus vier Oberflächenvariationen
(B/R10, B/R11, C/R12/V4, R13/V10)

Slip-resistant glazed stoneware porcelain tiles and extruded tiles in
a variety of four textures (B/R10, B/R11, C/R12/V4, R13/V10)


Carreaux grès cérame et grès étiré, émaillés antidérapants dans une variété
de quatre textures de surface (B/R10, B/R11, C/R12/V4, R13/V10)

[gemäß | according to | selon DIN EN 14411 Bl_a und Al_b]

Bevorzugte Anwendungsbereiche:
Schwimmbäder, Industriebauten,
lebensmittelverarbeitende Betriebe,
Küchen oder andere gewerbliche und/
oder private Bauten.

**Examples of appropriate fields of
application:** industrial buildings, food
processing factories, professional
kitchens, commercial and/or private
buildings.

Domaines d'application appropriés:
piscines, bâtiments industriels,
usines agroalimentaires, les cuisines
professionnelles, des constructions
commerciales et/ou privés.



8634 Weiß, gesprenkelt
White, speckled
Blanc, moucheté

5




8636 Grauweiß, gesprenkelt
Grey-white, speckled
Gris-blanc, moucheté

5




8638 Beige, gesprenkelt
Beige, speckled
Beige, moucheté

5



8635 Graublau, gesprenkelt
Grey-blue, speckled
Gris-bleu, moucheté

5



8639 Anthrazit, gesprenkelt
Anthracite, speckled
Anthracite, moucheté

4




8641 Gelb, gesprenkelt
Yellow, speckled
Jaune, moucheté

4



8644 Cotto, gesprenkelt
Cotto, speckled
Cotto, moucheté

4



8643 Blau, gesprenkelt
Blue, speckled
Bleu, moucheté

4



2020 (B/R10)







202011 (B/R11)



202012 (C/R12/V4)



202013 (R13/V10)





Rutschhemmend glasierte Feinsteinzeug-Fliesen und Steinzeug-Platten Slip-resistant glazed stoneware porcelain tiles and extruded tiles Carreaux grès cérame et grès étiré, émaillés antidérapants				Farbe Colour Coloris			
[gemäß according to selon DIN EN 14411 BI _a und Al _b]				8634	8635		8641
				8636	8638	8639	8644
	110044	Steinzeug-Platte B/R10 Glazed ceramic extruded tile B/R10 Carreau grès étiré B/R10 244 x 119 x 7,5 mm		○	○	○	○
	110144	Kopfkante	short side	petit bord			
	110244	Längskante	long side	long bord			
	110344	Ecke, links	corner, left	angle, gauche	198	198	198
	110444	Ecke, rechts	corner, right	angle, droit			
	161044	Steinzeug-Platte B/R10 Extruded tile B/R10 Carreau grès étiré B/R10 244 x 244 x 7,5 mm		○	○	○	○
				202	202	202	207
 <p>(Doppelplatte – bauseits zu brechen) (Twin tile – to be split on site) (Carreau double à casser sur le chantier)</p>	120044	Steinzeug-Platte B/R10 Extruded tile B/R10 Carreau grès étiré B/R10 119 x 119 x 7,5 mm		○	○	○	○
				208	208	208	210
	2020	Rutschhemm. Steinzeug-Fliese B/R10 Anti-slip dry pressed tile B/R10 Carreau grès pressé émaillé anti-glissant B/R10 197 x 197 x 10 mm		●	●	●	●
				198	198	201	201
<ul style="list-style-type: none"> ● = Standardprogramm Standard Material Gamme standard ○ = Auf Anfrage Upon request Sur demande □ = Palettenrabatt Pallet discount Rabais sur la Palette 				Farben siehe S. 102 For colours please see p. 102 Coloris voir p. 102			
				Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce			
				Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ²			

Prüfnorm DIN 51130 | Test standard DIN 51130 | Norme DIN 51130

Bewertungsgruppen Load Groups Groupes de valeurs	Neigungswinkel Angle of inclination Angle d'inclinaison	
R 9	> 6° – 10°	Geringer Haftreibwert Low static friction Adhérence basse
R 10	> 10° – 19°	Normaler Haftreibwert Normal static friction Adhérence normale
R 11	> 19° – 27°	Erhöhter Haftreibwert Increased static friction Adhérence haute
R 12	> 27° – 35°	Großer Haftreibwert High static friction Adhérence grande
R 13	> 35°	Sehr großer Haftreibwert Very high static friction Adhérence très grande

Aussagen zu rutschhemmenden Eigenschaften der einzelnen Produkte finden Sie ab Seite 125. | Detailed technical information on the slip-resistance properties for each item can be found on page 125. | Des informations techniques détaillées sur les propriétés de anti-glissance de chaque produit se trouvent à partir de la page 125.

	Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r. m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl.	Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet	Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette	m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette	Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces	Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette	Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml
110044	32	40	2880	90	460	1324	14,7
161044	16	20	1440	90	930	1339	14,9
120044	64	80	5760	90	230	1324	14,7
2020	25	22	1188	47,5	860	1022	21,5

Rutschhemmend glasierte Feinsteinzeug-Fliesen und Steinzeug-Platten Slip-resistant glazed stoneware porcelain tiles and extruded tiles Carreaux grès cérame et grès étiré, émaillés antidérapants			Farbe Colour Coloris			
[gemäß according to selon DIN EN 14411 BI _a und AI _b]			8634	8635	8641	8643
			8636	8638	8639	8644
	202011 Rutschhemm. Steinzeug-Fliese B/R11 Anti-slip dry pressed tile B/R11 Carreau grès pressé émaillé anti-glissant B/R11 197 x 197 x 10 mm	● ● ● ●	[201]	[201]	[203]	[203]
		202012 Rutschhemm. Steinzeug-Fliese C/R12/V4 Anti-slip dry pressed tile C/R12/V4 Carreau grès pressé émaillé anti-glissant C/R12/V4 197 x 197 x 10 mm	● ● ● ●	[201]	[201]	[203]
	202013 Rutschhemm. Steinzeug-Fliese R13/V10 Anti-slip dry pressed tile R13/V10 Carreau grès pressé émaillé anti-glissant R13/V10 197 x 197 x 10 mm	●	[201]			
		9040 Kehlsockel Cove Plinthe 197 x 100 x 10 mm	● ● ● ○	231	231	231
	9041/42 Außengehrung Cove external angle Angle extérieur 193 x 100 x 10 mm	● ● ● ○	235	235	235	235
		9043/44 Innengehrung Internal mitre Angle intérieur 94 x 94 x 10 mm	● ● ● ○	235	235	235
						
● = Standardprogramm Standard Material Gamme standard ○ = Auf Anfrage Upon request Sur demande □ = Palettenrabatt Pallet discount Rabais sur la Palette			Farben siehe S. 102 For colours please see p. 102 Coloris voir p. 102			
			Preisgruppe / Stück Price Group / Piece Groupe de Prix / Pièce Preisgruppe / m ² Price Group / m ² Groupe de Prix / m ²			

	Stück pro m ² /lfd.m incl. Fuge Pieces per m ² /r. m. incl. joints Pièces par m ² /ml joints incl.	Stück pro Paket Pieces per bundle Pièces par paquet	Stück pro Palette Pieces per pallet Pièces par palette	m ² pro Palette m ² per pallet m ² par palette	Gewicht ca. kg per 1000 Stück Approx. weight in KG/1000 pcs Poids env. kg par 1000 pièces	Gewicht ca. kg pro Palette Approx. weight in KG/pallet Poids env. kg par palette	Gewicht ca. kg pro m ² bzw. lfd.m Approx. weight in KG/m ² or r.m. Poids env. kg par m ² /ml
202011	25	22	1188	47,5	860	1022	21,5
202012	25	21	1134	45,4	860	975	21,5
202013	25	19	1026	41	860	882	21,5
9040	5	15			460		
9041/42		1			900		
9043/44		1			450		

